




Tessenderlo
KERLEY

סינבר / סינבר / Sinbar

אבקה רטיבה, מכיל: Terbacil 80%



קוטל עשבים שאריתי, בורני במנטה ובגיבסנית



סינבר פעיל במניעת הצצה של עשבים וכן בהדברתם בשלבים מוקדמים שלאחר הצצתם. התכשיר נקלט בעיקר ע"י מערכת השורשים ונע באופן סיסטמי אל אתר הפעולה - העלים. הפעלתו חלה רק לאחר הצנעה בגשם או בהמטרה. מסיסותו של התכשיר במים גבוהה יחסית. באדמות קלות, בתנאים של השקיות תכופות, הוא עלול להישטף לעומק. בחלקות המושקות בטפטוף עלול התכשיר להידחק לשולי אזור ההרטבה של הטפטפות, ובכך תיפגם פעילותו השאריתית במניעת הצצה. בתנאים אלה מומלץ ליישמו רק לאחר הצצת העשבים. הפעלת התכשיר תיעשה בכל מקרה בגשם או בהמטרה. **סינבר** יעיל בהדברת מיגוון רחב של עשבים חד-שנתיים, רחבי-עלים ודגניים, כגון: מיני ירבוז, כוכבית, חלמית, עוקץ העקרב האירופי, לשישית הצבעים, קייצת, גדילן, ברקן, מיני סוככיים, מיני מצליבים, כף אוז, סלק מצוי, זון אשון, זיפן מצוי ועוד.

אסור לרסס סינבר בגבול בית השורשים של גידולי תרבות שכנים, הקפד על שמירת מרחק בטוח של 5 מטר לפחות.	בטיחות לגידולי תרבות שכנים:
התכשיר רעיל מאוד ליצורים החיים במים. עלול לגרום להשפעות שליליות ארוכות טווח בסביבה המימית.	רעילות לחי במים:
התכשיר אינו רעיל לדבורים.	רעילות לדבורים:
מותרת לאחר התייבשות מלאה של התרסיס על העלווה.	כניסה מחדש לשטח המטופל:
מסוכן (IV)	דרגת רעילות:

גידולים עוקבים במחזור: סינבר הינו תכשיר שאריתי. אי לכך יש להימנע מזריעה או משתילה של כל גידול תרבות אחר חוץ ממנטה או גיבסנית, בטרם חלפו שנתיים ממועד הריסוס האחרון בסינבר.

הוראות שימוש:

הערות	נפח התרסיס (ל'/'ד')	המינון (גר'/'ד')	מועד היישום	
			עשבייה חד-שנתית	הגידול
1. הפעלת התכשיר תיעשה ע"י גשם או ע"י המטרה לא יאחר משבועיים לאחר הריסוס.	50-20	100	קדם הצצה או אחר הצצה, כאשר גובה העשבים לא עולה על 15 ס"מ.	מנטה: לאחר השתילה וקליטת השתילים ו/או לאחר הקציר
2. אין לרסס כאשר הגידול נמצא בעקה כלשהי.	50-20	75-50	אחרי הצצת העשבים, כאשר גובהם לא עולה על 15 ס"מ. בקרקע כבדה אפשר לרסס עוד לפני הצצת העשבים.	גיבסנית: שתילה חדשה: החל מ-3 שבועות לאחר השתילה ועד תחילת פריחה. בגיזום: מיד לאחר הגיזום ועד לתחילת פריחה
3. אפשר לרסס סינבר במנטה לא יותר מפעמיים בשנה.				4. בגיבסנית ניתן לרסס סינבר גם לאחר שהשטח רוסס ברונסטאר בטיפול קדם-שתילה או לאחר הגיזום.

רשיון השירותים להגנת הצומח ולביקורת מס': 86/ה'צ/940. מס' או"ם: 3077.