



קוטל פטריות למניעת ולהדברת מחלות צמחים

התכשיר אינו רעיל ליצורים החיים במים	רעילות לחי במים:
התכשיר אינו רעיל לדבורים.	רעילות לדבורים:
אין להיכנס לשטח המרוסס ללא הגנה מתאימה כל עוד לא התייבש התרסיס.	כניסה מחדש לשטח המטופל:
מסוכן (V)	דרגת רעילות:

הוראות שימוש:

התחל לרסס מיד עם הופעת סימני המחלה. הריסוסים ימשכו במירווח של 5-7 ימים, כל עוד יש פעילות של גורם המחלה. יש לדאוג להרטבה מלאה של העלווה.

הגידול	המחלה	המינון או הריכוז	נפח התרסיס (ל'ד')	יישום אחרון לפני קטיף (ימים)
מלפפון	קימחון הדלועיים	100 ג'ד' או בריכוז 0.1% כאשר נפח התרסיס 100 ל'ד' ויותר	100-60 ²	3
עגבנייה	קימחוניתי			
תות שדה	קימחון תות השדה			

- 1 - הריסוס בקליגרין יינתן כל עוד הנגיעות נמוכה. בנגיעות גבוהה או כאשר צפייה התפרצות של המחלה יש לרסס בתכשיר אחר.
- 2 - יש להוסיף משטח טריטון X-100 בריכוז 0.025% מנפח התרסיס (2.5 סמ"ק לכל 10 ליטרים תרסיס).

רשיון השירותים להגנת הצומח ולביקורת מס': 1419/צ/96.

רשיון לשימוש בחקלאות אורגנית רשיון מס': 7463

מאושר כמתאים לסטנדרט האמריקאי NOP מס': 11030

מס' או"ם: לא מסווג.

