




# תיוביט / תיופית / Thiovit JET

גרגרים רחיפים, מכיל: Sulfur 80%



## קוטל פטריות להדברת קימחונית בפלפל ובחציל, קימחונית ואקרית חלודה בעגבנייה, קימחון בתות שדה, בדלועיים, בנקטרינה ובגפן וכן אקרית חלודה בהדרים

**תיוביט** קוטל את הפגעי הרגיש לו הן במגע ישיר והן באמצעות פאזה גזית. תיוביט משווק בתוארית של גרגרים רחיפים המתרחפים בקלות ובמהירות במי התרסיס. חלקיקי הגופרית הזעירים בתוארית הגרגרית מאפשרים פיזור מיטבי על העלווה ועל הפירות באמצעי הריסוס המקובלים. **תיוביט** מתאים לריסוס בתוכנית של הדברה משולבת (IPM), בהתאם להמצלות ולמגבלות המפורטות בדפי המידע. **הדברה קימחונות:** תיוביט מדביר קימחונית בפלפל ובעגבנייה וכן קימחון בתות שדה, בדלועיים, בנקטרינה ובגפן. להדברת קימחונות מרססים מיד עם הופעת סימני מחלה ראשונים על העלווה ועל הפירות וממשיכים לרסס מדי שבוע או ככל הנדרש בתוכנית ריסוסים חלופיים. **הדברת אקרית חלודה בהדרים ובעגבנייה:** תיוביט קוטל את הדרגות הנעות של אקרית החלודה בהדרים ובעגבנייה ומיועד לשימוש בזנים המפורטים בתווית, במועד שנקבע לכך בהתאם לתוכנית ההדברה המומלצת ע"י משרד החקלאות והוועדות המקצועיות. **חשוב:** אין לרסס בשעות החמות או כשצפויים להתפתח תנאי שרב, או במקרה שצפוי לרדת גשם. בטמפרטורות נמוכות מ-14 מ"צ, יעילות התכשיר נמוכה.

<b>רעילות לחי במים:</b>	אינו רעיל ליצורים החיים במים
<b>רעילות לדבורים:</b>	אינו רעיל לדבורים.
<b>כניסה מחדש לשטח המטופל:</b>	אין להיכנס לשטח המרוסס ללא הגנה מתאימה, לפני חלוף 24 שעות מריסוס.
<b>זדגת רעילות:</b>	מסוכן (IV)

**שילובים:** תיוביט משולב עם מרבית תכשירי ההדברה המקובלים בשימוש בשטח פתוח ובמבנים. בהתחשב במיגוון התכשירים והתואריות, בתנאי אקלים משתנים, במיגוון זנים ושיטות גידול, על המגדל לבצע בדיקת שילובים מקדימה בקנה מידה קטן לפני יישום משקי נרחב. בכל מקרה של שילוב יש להכניס תיוביט ראשון למכל המרסס. אין לשלב **תיוביט** בתכשירים אלקליים (בסיסיים) כגון מרק בורדו וכן עם שמנים, או עם תכשירים בתואריות המכילות שמנים. יתרה מזאת, על פי המלצת היצרן, בירקות יש להמתין לפחות 14 יום בין ריסוס שמן לבין ריסוס **תיוביט** ולהיפך. בהדרים תקופת ההמתנה תהיה 21 יום לפחות.

**אופן היישום:** תיוביט ניתן לריסוס בשטח הגלוי ובשטח החסוי, במרסס מפוח או במרסס רובים בנפחי התרסיס המומלצים. אך כדי להשיג כיסוי מיטבי גם בחלק התחתון של העלים ובסבך הצימוח יש להעדיף את השימוש במרסס מפוח. אין לרסס בנפח נמוך ובמערפלים. **תיוביט** עלול להותיר כתמי כלוך חיצוניים על העלווה ועל הפרי.

### הוראות שימוש:

הגידול	המחלה או הריכוז*	נפח התרסיס**	יישום אחרון / לפני קטיף / בציר (ימים)	הערות	
עגבנייה למאכל בהדליה בשטח הגלוי והחסוי מהזנים: 819, 1402, 906, 870, 1335 נסיכה, שרי 1335	קימחונית, אקרית החלודה של העגבנייה	-0.5% 1.0%	100-50 ל"ד'	מרססים עם הופעת הנגיעות וממשיכים לרסס מדי שבוע בתוכנית של ריסוסים חלופיים. הקפד לא לרסס בימים חמים או כשצפויים תנאי שרב.	
					עגבנייה למאכל ולתעשייה בגידול משתרע בשטח הגלוי והחסוי מהזנים: AB-8, 4303, 9176, 9665, 9557, 3155, 9382 3060
					פלפל מהזנים: אוהד, קליבר, קריזמה, מנטה, מאור 4408

הגידול	המחלה	המינון או הריכוז*	נפח התרסיס**	יישום אחרון / לפני קטיף / בציר (ימים)	הערות	
חציל 1726 (קלטיק)	קימחונית	1% 400- 800 (ג"ד') בהתאם לעוצמת הנגיעות	80-40 ל"ד'	3	מרססים עם הופעת הנגיעות וממשיכים לרסס מדי שבוע בתוכנית של ריסוסים חלופיים. הקפד לא לרסס בימים חמים או כשצפויים תנאי שרב.	
						תות שדה : 328 (תמר), 329 (יעל), 543 חרות
						אבטיח : 8003, 313, 5244, 1262, 616, 740 קרימזון
						מלון: 6004, אופיר, 6407, דלנו, 6402 מגנטה
קישוא: ארליקה, 413 צוק	קימחון	300-200 ג"ד'	50-30 ל"ד'			
גפן יין : קריניאן, סוביניון בלאנק	קימחון	0.5%	200-100 ל"ד' עד נגירה			
נקטרינה: רד רובי, RC-338, 835-W, 835-W, 192, 515, 320ee קווין ג'אינט	קימחון	0.5%	200-100 ל"ד'		אין לרסס בזמן פריחה. אין לרסס בטמ"צ מעל 28 מ"צ, אין לרסס עד נגירה.	
הדרים : אשכולית לבנה, פומלו, פומלית, טבורי (ניו הול, ליין לייט, וושינגטון) ולנסיה, שמוטי, לימון, סצומה, ראשון, נובה, מינאולה-וינולה, מיכל, אורה, אור, מור, מירב, מורקוט, טופז.	אקרית החלודה של הדר	-0.5% 0.75%	200-100 ל"ד' בהתאם לגודל העץ ברובים או ברנדל עד נגירה		מועד ההדברה כמפורט בתוכנית ההדברה של אקרית החלודה בפרוס. אין לשלב בשמן כמפורט בסעיף שילובים.	

\*מרססים בריכוז הנמוך ברמת נגיעות נמוכה ובריכוז הגבוה ברמת נגיעות גבוהה.  
\*\*יש לרסס בנפח תרסיס שיבטיח כיסוי נאות של העלווה והפירות, בהתאם לגובה הנוף, לשיטת הריסוס ולמיקום הפגע.  
רשיון השירותים להגנת הצומח ולביקורת מס': 03/ה"צ/1776.  
רשיון לשימוש בחקלאות אורגנית רשיון מס': 05/ה"צ/7311  
מאושר כמתאים לסטנדרט האמריקאי NOP מס': 11003  
מס' או"ם: לא מסווג.