



קוטל רימות של מנהרנים בפרחים, בירקות ובגידולי שדה

טריגארד הינו תכשיר סיסטמי, הפועל כמוסת גדילה של רימות מנהרנים. טריגארד המרוסס על עלוות הצמחים נקלט בגוף הרימות, מעכב את תהליך ההתנשלות ומונע את התגלמותן. ככל שהרימות צעירות, הן רגישות יותר לתכשיר ונכנעות מהר יותר. תוצאות קטילה סופיות תיראנה שבוע לאחר הריסוס. טריגארד אינו קוטל זבובים בוגרים.

רעילות לחי במים:	רעילות בינונית נמוכה ליצורים החיים במים.
רעילות לדבורים:	אינו רעיל לדבורים.
כניסה מחדש לשטח המטופל:	לאחר התייבשות מלאה של התרסיס על עלוות הגידול התרבותי.
דרגת רעילות:	מסוכן (IV)

הוראות שימוש:

מרססים את התכשיר על גבי נוף הצמחים החל מהופעת סימני הנגיעות הראשונים ומדי 7-10 ימים, כל עוד קיימת פעילות של זבוב-המנהרות בשטח. במטרה למנוע התפתחות תנגודת לתכשיר, יש לטפל בריסוסים חלופיים בתכשירים מומלצים נוספים במירווח של 7-10 ימים בין הריסוסים, בהתאם להמלצות.

הגידול	המינון ג'ד'	נפח התרסיס (ל'ד')	יישום אחרון לפני אסיף/קטיף (ימים)
פרחים*: גיבסנית, גרברה, חרצית, פלוקס, ליציאנטוס, אסטר, סולידסטר, סולידגו, אכילאה	25	100-40 כפי שנדרש לכיסוי נוף הצמחים	-
ירקות: כרפס עלים, גזר, תפוח אדמה	25	50-25	7
מלון, אבטיח, מלפפון, דלורית, עגבנייה, חציל-בשטח הגלוי והחסוי	25	50-25	3
שעועית	25	50-25	3
צמחי תבלין: ריחן (בזיל)	25	50-25	14
גידולי שדה: אספסת	25	50-25	7

* בהתחשב בתחלופת הזנים ובשינויים בתנאי הגידול, החובה לבדיקת בטיחותו של תכשיר לגידול חלה על המשתמש. בגידולי יצוא, בהם נדרש ניקיון מוחלט מהמזיק, יש לשלב בתוכנית ההדברה קוטלי בוגרים, בהתאם למומלץ בכל גידול. בגידולים אלה יש לרסס פעם בשבוע.

שילובים: ניתן לשלב טריגארד במינון המומלץ בתכשירים הבאים: דלסן א"ר, מנצידן א"ר, מנקור א"ר, רובראל 50 א"ר, דסיס ת"מ, לאנט 90 א"מ, בהתאם למפורט בתוויות האריזה שלהם. אין לשלב בטריגארד יותר מתכשיר אחד. במקרה של שילוב יש להמס תחילה טריגארד במים ורק לאחר מכן לשלב בו תכשיר נוסף.

רישיון השירותים להגנת הצומח ולביקורת מס': 86/ה"צ/936. מס' או"ם: 3077.