




מתמור / میتאמור / Metamor

תרכיז נוזלי, מכיל: Metham Sodium 510g/l



לחיטוי קרקע, להדברת נמטודות נודדות ופטריות פתוגניות

מתמור הינו תכשיר נוזלי אשר לאחר מגע עם מים הוא הופך בקרקע לג MIT הפעיל נגד פגעי הקרקע השונים. במהלך התנדפותו, הגז מדביר נמטודות נודדות ופטריות קרקע פתוגניות הקיימות בזמן הטיפול ומקטין נזקיהן. מתמור פיטוטוקסי ביותר לגידולים ולעשבים חד שנתיים הקיימים בשטח בזמן הטיפול.

מלפכון**	מקמקת (פיתיום), ריקבון כתר הדלועיים (פוזריום), נמטודות נודדות	25	25-20
בצל	שורש ורוד	38	30
גיבסנית, פלוקס, לע הארי	חולי נופל	60	50-40
		40	
		50	
		75	
ציפורן	מגלת הציפורן (פוזריום)	100	

רעילות לחי במים:	מתמור רעיל מאד ליצורים החיים במים, עלול לגרום להשפעות שליליות ארוכות טווח בסביבה המימית. מנע זרימה ורחף לבריכות דגים ולמקורות מים
רעילות לדבורים:	התכשיר אינו רעיל לדבורים כאשר מיושם בהתאם להמלצות
כניסה מחדש לשטח המטופל:	48 שעות
דרגת רעילות:	משחרר גזים רעילים (V)
סכנות לסביבה:	החומר פיטוטוקסי ביותר לצמחים המצויים בשטח בעת הטיפול. החלקה המטופלת חייבת להיות רחוקה לפחות 10 מטרים מגידול סמוך ולפחות 100 מטרים ממבני מגורים. התכשיר רעיל ביותר לסביבה.

הגידול	המטרה	המינון (ל/ד')
פלפל	הקמלת נוף	12

הוראות שימוש:

הכנת הקרקע: יש לדאוג לסילוק מקסימלי של שאריות הצמחים מגידול קודם. בזמן היישום, הקרקע תהיה מוכנה לזריעה או לשתילה, כדי למנוע עיבודים נוספים לאחר היישום. היישום יעשה בקרקע לחה (בקיבול שדה של עד 20%). יש להמתין לפחות שבוע מההשקיה האחרונה או מגשם.

תנאי השימוש: טמפ' הקרקע הנדרשת לפעילות יעילה של התכשיר נעה בין 12-30 מעלות צלזיוס. אין ליישם בטמפרטורת קרקע שמתחת ל 12 מ"צ בשל היעדר התנדפות ומעל ל 30 מ"צ בשל התנדפות יתר. יש לבצע את פעולת החיטוי 14-30 ימים לפני זריעה או שתילה מתוכננים. החומר יזרק למערכת ההשקיה ויפוזר תוך השקיה עילית באופן אחיד בשטח (על פי ההוראות המובאות בהמשך).

הכנת מערכת ההזנה של התכשיר: חובה להתקין 2 שסתומי אל- חזור לפני נקודת החיבור לכניסת התכשיר לקו ההשקיה. יש להתקין שסתום אוויר בראש המערכת. יש להכין חיבור למים נקיים לפני המגוף שבראש המערכת לשיטיפה במקרה של תקלה. כיוול ובדיקת ובדיקת המערכת ייעשו עם מים נקיים. קו ההשקיה יהיה סגור ללא המשך לגידולים נוספים. יש לנקות את המערכת ואת קו ההשקיה כדי לקבל כיסוי מלא ואחיד.

יישום:

- אין לבצע חיטוי ביישום ממוקד במרחק הקטן מ- 100 מ' ממגורים ו 20 מ' מכבישים ראשיים.
- בטווח בין 100-250 מ' ממגורים- חובת חיפוי בפלסטיק חוסם חדש בעל תקן ישראלי.
- בטווח 250-1000 מ' ממגורים- חובת חיפוי ביריעת פלסטיק בעובי 35 מיקרון לפחות.
- במרחק 1000 מ' ומעלה ממגורים- ללא חובת חיפוי.

** מועד הטיפול 14-30 יום ק"ז או ק"ש

* כמות המים לקבלת עומק ההרטבה על פי הטבלה בהמשך. מצעים מנותקים: יש ליישם ע"י הגמעה של תמיסת מתמור בריכוז: 0.4% - 0.5% עד נגר. יש להפסיק את היישום מיד עם תחילת הנגר

נכח השקיה עילית לעומק ההרטבה הרצוי	
קרקע קלה	1 מ"ק/ד' = 1 ס"מ עומק
קרקע בינונית	1.5 מ"ק/ד' = 1 ס"מ עומק
קרקע כבדה	2 מ"ק/ד' = 1 ס"מ עומק

יש להקפיד שיישום מתמור יעשה כפעולה אחרונה לפני זריעה ושתילה.

רשיון השירותים להגנת הצומח ולביקורת מס': 97/ה"צ/1451. מס' או"ם: 3267.

הגידול	הפגע	המינון (ל/ד')	עומק ההרטבה (ס"מ)
אגוז אדמה**	מקמקת (פיתיום)	20	30
תפוח אדמה**	דוררת, נמטודות נודדות, ניקוד שחור (קולטוטריכום)	38	50-30
עגבנייה	מקמקת (פיתיום)	40	50-40
פלפל			40-20