



**קוטל פטריות סיסטמי להדברת מחוללי מחלות בעצי פרי, בגפן, בירקות, בצמחי תבלין ובפרחים וכן לטיפול אחר קטיף בפרחים**

**פולאר** הינו קוטל פטריות סיסטמי להדברת קימחון, קימחונית, חלפת, עובש אפור (בוטריטיס), חילדון ועובש עלים בגידולים חקלאיים, וכן למניעת נזקי עובש אפור (בוטריטיס) בפרחים לאחר קטיף, באחסון ובמשלוח. יש להתחיל בריסוסים עם הופעת סימני המחלה הראשונים ולהמשיך לרסס פעם בשבוע. שימוש לסירוגין בפולאר ובתכשירים חלופיים מומלצים יקטין סיכון לפיתוח תנגודת. הטיפול בפולאר על גבי העלווה, הפרחים והפרי, אינו משאיר עקבות ריסוס.

<b>רעילות לחי במים:</b>	התכשיר רעיל ליצורים החיים במים.
<b>רעילות לדבורים:</b>	התכשיר אינו רעיל לדבורים
<b>כניסה מחדש לשטח המטופל:</b>	לאחר התייבשות התרסיס ע"ג העלווה המרוססת.
<b>דרגת רעילות:</b>	מסוכן (IV)

**הוראות שימוש:**

הגידול	המחלה	הריכוז או המינון	נפח התרסיס	תוספת משטח	יישום אחרון לפני אסיף/קטיף/בציר (ימים)				
<b>פריים:</b>									
ורד בחממה	קימחון הוורד, עובש אפור (בוטריטיס)	0.025% (25 גר' 100-1 ל')	200-100 ל'ד'	- בין פילם 0.05% (50 סמ"ק 100-1 ל')					
						רוסקוס בבית רשת	עובש אפור (בוטריטיס)	25 גר'ד' או 0.025% בנפח 100 תרסיס מעל 100 ל'ד'	ריסוס עד נגירה להרטבה מלאה של הנוף
						סולידגו, פלוקס, אסטר סולידסטר	קימחון	25 גר'ד' או 0.025% בנפח 100 תרסיס מעל 100 ל'ד'	
פרי שיעווה	קימחונית, חלפת	0.025% (25 גר' 100-1 ל')	100-50 ל'ד'						
<b>טיפול לאחר קטיף:</b> ורד	למניעת עובש אפור (בוטריטיס) באחסון ובמשלוח	0.05% (50 גר' 100-1 ל')			יש לרסס את פרחי הוורד הקטופים לאחר המיון טרם הכנסתם לקירור, עד לכיסוי מלא של התרסיס על גבי העלווה והפרחים. אין להכניס לקירור פרחים לחים.				
						<b>טיפול לאחר קטיף:</b> עצבונות (רוסקוס)	יש לטבול את ענפי העצבונות הממויינים בתוך תמיסה המכילה פולאר ושמן קיצי בריכוז המומלץ. לאחר הטיפול חובה לייבש את הענפים טרם אריזתם.		

הגידול	המחלה	הריכוז או המינון	נפח התרסיס	תוספת משטח	יישום אחרון לפני אסיף/קטיף/בציר (ימים)		
<b>עצי פרי:</b>							
תפוח	קימחון התפוח, עובש בית הגרעין*	0.025% (25 גר' 100-1 ל')	ריסוס עד נגירה להרטבה מלאה של הנוף	-	3		
						נקטרינה, אפרסק, גפן	0.02%-0.015%** (20-15 גר' 100-1 ל')
						שדף שקד	קימחון חלדון הגלעיניים
						<b>ירקות:</b>	
מלפפון, מלון, אבטיח, דלורית	קימחון הדלועיים	0.025%-0.015% (25-15 גר'ד'*** או בנפח תרסיס מעל 100 ל'ד')					
						גזר	חלפת הגזר
חציל	קימחונית	25 גר'ד'	80-40 ל'ד'				
עגבנייה	קימחונית	0.025% (25 גר'ד' או 0.025% בנפח 100 תרסיס מעל 100 ל'ד')	ריסוס עד נגירה להרטבה מלאה של הנוף				
						פלפל	קימחונית
תות שדה	קימחון תות השדה	30 גר'ד'	50-30 ל'ד'				
<b>צמחי תבלין:</b>							
בזיל	עובש אפור (בוטריטיס)	25 גר'ד'	50-40 ל'ד'				

\* יש ליישם 2-3 ריסוסים במשך תקופת הפריחה. הראשון בתחילת הפריחה ואח"כ כל 6 ימים, בהתאם להתקדמות הפריחה.  
\*\* בהתאם לרמת הנגיעות.  
\*\*\* בהתאם לרמת הנגיעות.

רשיון השירותים להגנת הצמח ולביקורת מס': 94/ה"צ/1236. מס' או"ם: לא מסווג.