



קוטל מחוללי מחלות בירקות ובפרחים

תכשיריסטמי המדביר גרמי מחלה מקבוצת הפיקומיצטים (פיטופתורה, ברמיה, פסאודופרונוספורה, פרונוספורה, פיתיום).

רעילות לחי במים:	התכשיר רעיל לדגים וליצורים החיים במים. עלול לגרום להשפעות שליליות ארוכות טווח בסביבה מימית. מנע הגעת החומר או תשטיפיו לבריכות דגים, לדרכי ניקוז או למקורות מים.
רעילות לדבורים:	התכשיר אינו רעיל לדבורים.
כניסה מחדש לשטח המטופל:	24 שעות לאחר היישום. לאחר התייבשות מלאה של התרסיס.
דרגת רעילות:	מסוכן (IV)

הוראות שימוש:

הגידול	המחלה	המינון (סמ"ק/דונם)	יישום אחרון לפני אסיף/קטיף (ימים)
תפוח אדמה	כימשון הסולניים	250	14
מלפפון, מלון	כשותית הדלועיים	300 בנפח תרסיס עד 100 ל"ד'	3
		0.25%	
חסה	כשותית החסה	250	14
כרוב (במשתלה)	כשותית המצליבים	0.15%	-

טיפול הגמעה למניעת מקמקת (פיתיום)

הגידול	המחלה	המינון	אופן הטיפול	הערות
מלפפון	מקמקת (פיתיום)	200 סמ"ק של תמיסה בריכוז של 0.15% (1.5 סמ"ק לכל ליטר מים)	הגמעה בקיני הזריעה או מסביב לצמח להרוויה בעומק השורשים	יש לחזור על הטיפול כעבור 2-4 שבועות במידת הצורך
		200 סמ"ק של תמיסה בריכוז של 0.15% לכל קן זריעה או שתיל		
תות שדה	מקמקת (פיתיום)	200 סמ"ק של תמיסה בריכוז של 0.15% לכל קן זריעה או שתיל	הגמעה להרוויה הקרקע בעומק השורשים	3-2 טיפולים במרווחים של 7 ימים
פלרגוניום, חלבלוב, פפרומיה, בשמת, ביגניה, פטוניה	מקמקת (פיתיום)	0.3%-0.15% 30-15 סמ"ק למ"ר	הגמעה להרוויה הקרקע בעומק השורשים	

רשיון השירותים להגנת הצמח ולביקורת מס': 7007/ה"צ/4036. מס' או"ם: לא מסווג.

