

סטימפלקס / ستمبلکس / Stimplex

נוזל, מכיל: תמצית אצות ים (Ascophyllum nodosum 100%)



תכשיר הזנה אורגני

הגידול	מינון ליישום סמ"ק/דונם	מועד יישום עלוותי			
		ראשון	שני	שלישי	רביעי
אפונה, שעועית	300-250	בשלב 4 עד 6 עלים אמיתיים	לפני התחלת פריחה	בתחילת היווצרות תרמילים	כל 21 יום עד לקטיף
בצל, כרתי	300-250	שבועיים לאחר הצצה	כל 10-14 יום עד לאסיף		כל 21 יום עד לקטיף
זר, לפת, סלק	300-250	שבועיים לאחר הצצה	עם תחילת האשרוש	כל 10-14 יום עד לאסיף	6-8 שבועות לפני קטיף
כרובית, כרוב, ברוקולי, קולרבי	300-250	בשלב 4 עד 6 עלים אמיתיים	10-14 יום לאחר היישום הראשון	בתחילת היווצרות הקולס	
גידולי עלים (פטרסיליה, כוסברה, שמיר, שומר)	300-250	בשלב 4 עד 6 עלים אמיתיים	כל 10-14 יום עד לאסיף		
מלפפון	300-250	בשלב 4 עלים אמיתיים	לפני התחלת פריחה	7-14 ימים לאחר הטיפול הקודם	תוך 48 שעות מכל קטיף
חציל, כלכל, קישוא	300-250	בשלב צימוח של מ"ס 15-20	לפני התחלת פריחה	בשלב החנטה	תוך 48 שעות מכל קטיף
תפוח"א	300-250	בשלב יצירת הפקעות	10-14 יום מאוחר יותר	בתחילת פריחה	
עגבניה למאכל	300-250	לפני שתילה	לפני פריחה	בחנטה	כל 3-4 שבועות עד לאמצע תקופת הקטיף
עגבניה לתעשייה	300-250	לפני שתילה	לפני פריחה	בחנטה	כל 3-4 שבועות עד לאמצע תקופת הקטיף
מלון, דלעת, אבטיח, דלורית	300-250	בשלב צימוח של 15-20 ס"מ	לפני התחלת פריחה	בשלב החנטה	כל 7 ימים נשיש פרחים בחנטה
דשא	300-250	תחילת צימוח			כל 14 יום
פרחים, ענפי קישוט, צמחי נוי	300-250	תחילת צימוח			10-14 כל יום

התכשיר סטימפלקס הוא תמצית מסיסה של אצות ים, המופקת מהאצה אסקופילום נודוסום (Ascophyllum nodosum). הנמצאת באזור הקר של האוקיינוס האטלנטי לאורך חופי נובה סקוטיה שבקנדה. המוצר הסופי מכיל תמצית של חומרי צמיחה והזנה הנדרשים למרבית הגידולים, לקבלת יבולים מיטביים. לקבלת תוצאות רצויות, יש להקפיד על מינונים מתאימים ועיתוי נכון של יישום התכשיר. השימוש בסטימפלקס משפר את החנטה, את גודל הפרי הממוצע ואת הרגולריות שלו, מחזק את עמידות הצמח לכגעים ומשפר את הצימוח באופן כללי.

תמצית אצות ים

חנקן (N)	1.0%-0.5%
זרחן (P ₂ O ₅)	3.5%-2.5%
אשלגן (K ₂ O)	5.0%-3.0%

הוראות שימוש:

התכשיר סטימפלקס מתאים ליישום בריסוס על עלוות הגידול וליישום באמצעות מערכת ההשקיה. המלצות ומינונים ליישום על הנוף מופיעים בטבלה בהמשך. יישום באמצעות ריסוס עלווה: יישום באמצעות מערכת ההשקיה: בכל הגידולים מומלץ להגמיע סטימפלקס במינון של בין 300 ל-500 סמ"ק לדונם אחת ל-10-14 יום.

יישום בריסוס על הנוף:

מלא את מכל המרסס עד חציו במים. הוסף את הכמות הנדרשת של סטימפלקס תוך כדי ערבול המים שבמכל. בתום הוספת החומר, מלא את המכל עם מים לכמות הרצויה.

טבלת שימוש ביישום עלוותי:

המינונים והריכוזים המומלצים עשויים להשתנות בהתאם לתנאי הגידול, לתנאי האקלים וסוג הקרקע באיזורים השונים. הטיפול בסטימפלקס ינתן כטיפול מפוצל בשלבים הפנולוגיים ובמועדים המפורטים בטבלת הוראות השימוש. כשהצמח צעיר וכשהעלווה צעירה ודלילה, היישום יהיה במינון הנמוך. עם התפתחות הצמח, מעלים את המינון בתחום המומלץ.

הגידול	מינון ליישום סמ"ק/דונם	מועד יישום עלוותי			
		ראשון	שני	שלישי	רביעי
תפוח, אגס	300-250	לבלוב	לפני פריחה/פקעים ורודים	פריחה מלאה	חנטה
הדרים	500-350	תחילת פריחה	חנטה	ריסוס קיץ	ריסוס סתיו
גפן	300-250	באורך ענף של מ"ס 20-30	באורך ענף של מ"ס 45-60	פריחה מלאה	אחרי חנטה
גלעיניים	300-250	פקעים בצבע ורוד או לבן	פריחה מלאה	אחרי חנטה	3 שבועות לאחר טיפול רביעי
תות שדה	300-250	לפני שתילה	לפני פריחה	בחנטה	כל 3-4 שבועות עד לאמצע תקופת הקטיף