



EAN CODE AREA
dimension 35x15 mm (LxH)



אקנטו פלוס 280 תר

Acanto Plus® 280 SC

אקנטו בלוס 280 תרכיז מעל

קוטל פטריות

תרכיז רחיף SC

להדברת מחוללי מחלות בעצי פרי נשירים ובגפן

מכיל: 200 ג'ל/ל' Picoxystrobin + 80 ג'ל/ל' Cyproconazole

קוטל פטריות

3;11

קבוצה



דרגת רעילות: מסוכן לבריאות (III) | **מס' או"ם:** 3082

רישיון השירותים להגנת הצומח מס': 4270/ה"צ/16

נער את המכל לפני השימוש | קרא בעיון את התווית לפני השימוש

« Label A-code
+ barcode area »

לא לשימוש ביתי - לשימוש חקלאי בלבד
وليس للاستخدام المنزلي - للاستخدام الزراعي فقط

™ © Trademarks
of Corteva
Agriscience and
its affiliated
companies.



מיוצר ע"י: Corteva Agriscience France S.A.S., צרפת או
"Phyteruop, צרפת או Chemark, הונגריה עבור
Corteva AgriScience, ארה"ב

עידכון תווית:

04/2023

501191403005003

משוק ע"י: גדות אגרו בע"מ

GADOT
Agro

המשרד: מתחם גדות אגרו ת"ד 555, קדרון 7079500
7079500 :טל. 08-6308000, פקס: 08-6308001

תכולה: 5 ליטרים

**MANDATORY REQUIREMENT:
THIS AREA MUST BE BLANK
(for 2D Data Matrix, Lot Nr.,
Manufacturing Date ...)**

כללי: אקנטו פלוס הינו קוטל פטריות סיסטמי משולב המכיל שני מרכיבים פעילים: פיקוקסיסטרובין - המשתייך לקבוצת הסטרובילורנינים וציפרוקונזול מקבוצת הטריאזולים. שני המרכיבים הפעילים מקנים לתכשיר פעילות כפולה - מניעת נגיעות ע"י עיכוב נביטת נבגים ופעילות מרפאה הבאה לכלל ביטוי בעיכוב התפתחות תפטיר הפטריה.

אזהרות: מסוכן בבליעה, פוגע בעובר. השימוש בתכשיר אסור לנשים ולגברים בגיל הפוריות. מזיק בשאיפה. מגע התכשיר בעור עלול לגרום לריגוש (אלרגיה).

אמצעי זהירות ומיגון: בעת הטיפול בתכשיר, לבש כפפות עשויות חומר עמיד לכימיקלים (ניטריל) לפי תקן EN-374/3, מגפי גומי, מסיכה מלאה לפנים ולדרכי הנשימה (תקן EN-166) עם מסנן משולב (תקן EN-14387) מסוג ABEK2-P3, סרבול עמיד לכימיקלים עם שרוולים ומכנסיים ארוכים. מנע מגע של התכשיר או של התרסיס עם העור, עם העיניים או עם הבגדים. אל תשאף את התרסיס או את אדי התכשיר. אסור לאכול, לשתות או לעשן במהלך העבודה עם התכשיר.

סכנות לסביבה:

רעילות לציפורים: התכשיר רעיל לציפורים.

רעילות ליצורים החיים במים: התכשיר רעיל מאוד ליצורים החיים במים, עלול לגרום להשפעות שליליות ארוכות טווח בסביבה המימית.

רעילות לדבורים: התכשיר אינו רעיל לדבורים כאשר מיושם בהתאם להמלצות.

רעילות לתולעי אדמה: רעיל לתולעי אדמה, עלול לפגוע ביונקים אוכלי תולעי אדמה.

Non-printed

Non-printed area on page 2 ONLY
(on the back of 2D code area
printed on the front page)

מי תהום: אין ליישם תכשיר הדברה זה באזור שפלת החוף, כמפורט להלן:
 (א) מגבולה הצפוני של רצועת עזה עד דרום אשדוד, בחלקות הנמצאות עד 3 ק"מ מזרחה מקו הים.

(ב) מאשדוד עד קיסריה, בחלקות הנמצאות עד 8 ק"מ מזרחה מקו הים.

(ג) מחיפה-קריות עד עכו, בחלקות הנמצאות עד 3 ק"מ מזרחה מקו הים.

לא נכללות באיסור זה, חלקות בהן שיעור החרסית הוא 15% ויותר או ששיעור החומר האורגני בקרקע הוא 1% ויותר.

הכנת התרסיס: נער היטב לפני השימוש. את הכמות המדודה של התכשיר שופכים למכל המרסס המלא עד מחציתו במים. תוך כדי בחישה מוסיפים את יתרת המים. הקפד על ערבול מתמיד במהלך היישום.

אופן היישום:

יישום אחרון / לפני קטיף / בציר (ימים)	הערות	נפח התרסיס (ל'/ד')	הריכוז (%)	המחלה	הגידול
7	ניתן להתחיל לרסס משלב נשירת עלי כותרת, בהתאם לפוטנציאל ולרמת הנגיעות בחלקה, אך לא יותר מ-2 יישומים בעונה.	200-100 להרטבה מלאה של העץ בהתאם לגודל הנוף	0.03	כתמת הדובדבן (צרקוספורה), כתמי עלים קטנים בדובדבן (בלומרילה)	דובדבן
4				חלדון הגלעיניים	שקד שזיף
3		150-100 להרטבה מלאה של העץ, בהתאם לגודל הנוף	0.02	חלדון הגלעיניים, קמחון האפרסק	אפרסק, נקטרינה
				קמחון התפוח	תפוח
7			0.03	גרב התפוח	אגס
3			0.02	גרב האגס	אגס
				קמחון הגפן	גפן

הערה: אין ליישם אקנטו פלוס יותר מפעמיים בעונה.
 המירווח בין הריסוסים: 10-14 ימים.

הוראות שימוש:

יש להתחיל לטפל לפני או מיד עם הופעת סימני נגיעות ראשונים במחלה. הריסוסים יינתנו בכלי היישום המומלצים, בנפחי תרסיס שיבטיחו כיסוי נאות של נוף הצמחים. **חל איסור לרסס בצידוד ידני! חל איסור לבצע ריסוס אווירי.**

שילובים: אין לשלב אקנטו פלוס בתכשירים נוספים.

עמידות: אין להשתמש באקנטו פלוס ברציפות, אלא כחלק ממשטר טיפולים חלופיים עם קוטלי פטריות אחרים מקבוצות כימיות שונות המומלצים למטרה זו. אין ליישם אקנטו פלוס, יותר מ-2 יישומים בעונה.

בגמר השימוש:

ניקוי ציוד המרסס: בגמר הריסוס, יש לרוקן את מכל המרסס משאריות התרסיס, בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים (ראה להלן). אחר כך יש לשטוף את המרסס וכל חלקיו במים ובדטרגנט. את התשטיפים יש לסלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.

סילוק תשטיפים: אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן ריסוס, ממכל איסוף או ממתקן אחר אל הקרקע, אל בריכות דגים ואל מקורות ומקווי המים למיניהם. יש לסלק תשטיפים בשיטות מאושרות על ידי המשרד להגנת הסביבה, כגון: ריסוס בשטח חקלאי (בהתאם ליעוד שבתווית), שימוש חוזר, טיהור, אידוי ופינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.

הגנה אישית בגמר העבודה: מיד בגמר הריסוס יש להתקלח במים ובסבון ולהחליף את כל הבגדים. בגדי ריסוס מזהמים יש לכבס בנפרד משאר הכבסים.

כניסה מחדש לחלקה המטופלת: אין להיכנס לחלקה המטופלת ללא הגנה מתאימה, בטרם התייבשו טיפות התרסיס על נוף הצמחים.

אחסון: שמור את התכשיר סגור באריזתו המקורית, במקום מוצל, מוגן, מאוורר ונעול המיועד לאחסון תכשירי הדברה. הרחק ממגע ידם של ילדים ואנשים לא מוסמכים. הקפד לבלל יבוא התכשיר במגע עם חומרי מזון או עם מספוא. יש להגן על התכשיר מאור ומלחות, ממקור חום ומאש.

טיפול בתכשיר שנשפך: תכשיר שנשפך יש לספוג באמצעות נסורת או חול ולאסוף לכלי סגור. לתכשיר שהתפזר, שפג תוקפו או שהתקלקל בזמן האחסון יש להתייחס כפסולת מסוכנת החייבת בפינוי לאתר פסולת רעילה.

טיפול באריזות ריקות: שטוף את המכל היטב לפחות שלוש פעמים או במתקן שטיפה בלחץ מים. שפוך את מי השטיפה למכל המרסס. נקב ומעך את המכל השטוף והשלך אותו לפח האשפה.

עזרה ראשונה:

- במקרה של **שאיפת** התכשיר, העבר את הנפגע לאוויר צח. במקרה של חשיפה ממושכת התייעץ עם רופא.
- במקרה של מגע **בעור**, יש להסיר בגדים מלוכלכים ולרחוץ את איברי הגוף שהזדהמו במים ובסבון. אם הופיע גירוי פנה לרופא.
- במקרה של מגע **בעיניים**, יש לשטוף את העיניים במים נקיים למשך 20 דקות לפחות ולקרוא לרופא.
- במקרה של **בליעה**, אין לגרום להקאה. פנה לרופא מיד.

מידע לרופא: במרכז ארצי ליעוץ רפואי בהרעלות, ב"ח רמב"ם, חיפה. טל': 04-7771900.

פסקת אחריות: המשתמש נושא באחריות לכל הנזקים הנובעים מגורמים ומתנאים שאינם בשליטת היצרן. היצרן אינו אחראי לנזקים העלולים להיגרם כתוצאה מתנאי אחסון לא מתאימים או כתוצאה משימוש לא נכון בתכשיר. הניסיון הראה כי עלולים להתפתח גזעים עמידים לקוטלי פטריות אלה, הגורמים לפחיתה ביעילות התכשיר. מאחר ולא ניתן לצפות מראש את התפתחות והתפשטות העמידות אין היצרן אחראי לנזקים העלולים להגרם על ידי כך.



EAN CODE AREA
dimension 35x15 mm (LxH)

אקנטו פלוס 280 תר

Acanto Plus® 280 SC

אקנטו בלוס 280 תרכיז מعلق

קוטל פטריות

תרכיז רחיק SC

להדברת מחוללי מחלות בעצי פרי נשירים ובגפן

מכיל: 200 ג/ל Picoxystrobin + 80 ג/ל Cyproconazole

קוטל פטריות	3;11	קבוצה
-------------	------	-------



דרגת רעילות: מסוכן לבריאות (III) | **מס' או"ם:** 3082

רישיון השירותים להגנת הצומח מס': 4270/ה"צ/16

נער את המכל לפני השימוש | קרא בעיון את התווית לפני השימוש



לא לשימוש ביתי - לשימוש חקלאי בלבד
وليس للاستخدام المنزلي - للاستخدام الزراعي فقط

TM © Trademarks
of Corteva
Agriscience and
its affiliated
companies.



מיוצר ע"י: Corteva Agriscience France S.A.S., צרפת או
ע"י Phytelurop, צרפת או Chemark, הונגריה עבור
Corteva AgriScience, ארה"ב

עידכון תווית:

04/2023

501191403005003

משוק ע"י: גדות אגרו בע"מ



המשרד: מתחם גדות אגרו ת"ד 555, קדרון 7079500
טל': 08-6308000, פקס': 08-6308001

תכולה: 5 ליטרים