



קורזייט 60 גר

Curzate® 60 WG

کورزیت

קוטל פטריות

קוטל פטריות 27 קבוצה

גרגרים רחיפים WG

קוטל מחוללי מחלות בצמחים, סיסטמי, להדברת כימסון בתפוח אדמה ובעגבנייה מיועד לריסוס אך ורק בתערובות עם קוטלי מחוללי מחלות בצמחים אחרים המורשים לכך

מכיל: Cymoxanil 60%

מס' סדרת ייצור ותאריך ייצור (Batch No. / Dates):

50 x 20 mm MINIMUM
SANS TEXTE
DANS CETTE ZONE
(CET ENCADRE EST À SUPPRIMER AVANT IMPRESSION)



דרגת רעילות: מסוכן לבריאות (III) | **מס' או"ם:** 3077
רישיון השירותים להגנת הצומח מס': 1829/צ/05
קרא בעיון את התווית לפני השימוש
לא לשימוש ביתי - לשימוש חקלאי בלבד
ليس للاستخدام المنزلي - للاستخدام الزراعي فقط

משווק ע"י: **גדות אגרו בע"מ**
GADOT
Agro

המשרד: מתחם גדות אגרו, ת"ד 555, קדרון 7079500
טל': 08-6308000, פקס': 08-6308001 | www.gadotagro.co.il
©=Registered trademark of Du Pont de Nemours & Co. (Inc.)

פסקת אחריות: המוכר אחראי לכך שמוצר זה תואם את המפרט הכימי המופיע על גבי תווית האריזה ומתאים למטרות המוצהרות על גבי התווית אך ורק כאשר הוא ניתן בהתאם להוראות בתנאי שימוש רגילים. אחריות זו אינה חלה במקרים של שימוש בחומר בצורה הנגדת את ההוראות המצוינות בתווית או בתנאי שימוש בלתי רגילים, או בתנאים שאינם ניתנים לציפייה ע"י המוכר. במקרים מעין אלה חלה האחריות על הקונה בלבד. כל אחריות אחרת, ישירה או עקיפה, אינה חלה על המוכר.

תכולה: 1 ק"ג

02-02-66 K-00000/0000 - COUNTRY

אופן היישום: קורזייט ניתן לריסוס בשטח הגלוי וכן בגידולים חסויים.

הגידול	המחלה	מינון קורזייט* (ג'/ד')	נפח התרסיס** (ל'/ד')	חובה לשלב קורזייט במכל המרסס עם אחד מקוטלי הפטריות הבאים (המינון-גרם או סמ"ק/ד')	טיפול אחרון לפני אסיף/קטיף (ימים)
תפוח אדמה	כימסון	80-60 בשילוב עם קוטל פטריות נוסף - ראה סעיף שילובים	50-20	מנצידן א"ר (250) מנצידן ג"ר (250) מנקו-די ג"ר (250)	3
				דאקוניל א"ר (200) בראבו ת"ר (270)	12
				סקיור ג"ר (150)	28
				רידומיל גולד MZ ג"ר (300)	7
עגבנייה	כימסון	80-60 בשילוב עם קוטל פטריות נוסף - ראה סעיף שילובים	100-20	מנצידן א"ר (250) מנצידן ג"ר (250)	5
				קליפמן ג"ר (150)	3
				רידומיל גולד MZ ג"ר (300)	5
				למאכל: 5 לתעשייה: 14	5

* מרססים במינון הנמוך בטיפולי מניעה או ברמת נגיעות נמוכה.

** יש לרסס בנפח תרסיס שיבטיח כיסוי נאות של העלווה והפירות. נפח תרסיס גבוה מיועד לשטחים מפותחים בהדליה.

מירווח בין ריסוסים: 5-10 ימים בהתאם לעוצמת הנגיעות, לתנאים המטאורולוגיים ולתכשיר המשתלב. גשם שיירד שעתיים ומעלה לאחר ריסוס קורזייט לא יפגע בפעילות התכשיר. יש לשלב במעקובת הטיפולים גם תכשירים חלופיים בעלי מנגנון פעולה שונה כדי למנוע התפתחות עמידות. אין לרסס קורזייט יותר מ-7 פעמים בעונה.

שילובים: בשילוב קורזייט עם תכשירים אחרים יש להכין תרחיף קורזייט תחילה. רק לאחר התרחפות המלאה אפשר לערבב בו את התכשיר הנוסף. קורזייט רגיש לפירוק בתנאים בסיסיים (pH גבוה מ-7) ולכן אין לשלבו עם קוטלי פטריות בסיסיים כגון מרק קליפורני.

