טיבולין تيڤولين Tivolin

תרכיז נוזלי SL

תוסף לשיפור היעילות של תכשירי הזנה, מווסתי צמיחה וקוטלי עשבים המרוססים בגידולים חקלאיים

מכיל: 900 ג'/ל' Alkyl Polyethoxy Ethanol Fatty Acids Isopropanol

דרגת רעילות: מסוכן (IV) | **מס' או"ם:** 1993

רישיון השירותים להגנת הצומח מס': 81/ה"צ/347

קרא בעיון את תווית התכשיר לפני השימוש

לא לשימוש ביתי - לשימוש חקלאי בלבד

ليس للاستعمال المنزلي - للاستعمال الزراعي فقط

מיוצר ע"י: זהר דליה אגש"ח בע"מ, ישראל או ע"י ליעד אגרו בע"מ, ישראל או ע"י אגרו-כמי בע"מ, הונגריה, עבור גדות אגרו ישראל

משווק ע"י: גדות אגרו בע"מ

GADOT Agro

מס' סדרת ייצור:

המשרד: מתחם גדות אגרו, ת"ד 555, קדרון, 7079500
טל': 08-6308000, **פקס':** 08-6308001

תכולה: 1 ליטר

הערה: המוכר אחראי לכך, שמוצר זה תואם את המפרט הכימי המפורט על גבי תווית האריזה, ומתאים למטרות המוצהרות על גבי התווית אך ורק כאשר הוא ניתן בהתאם להוראות בתנאי שימוש רגילים. אחריות זו אינה חלה במקרים של שימוש בחומר בצורה הנוגדת את ההוראות המצוינות בתווית או בתנאי שימוש בלתי רגילים, או בתנאים שאינם ניתנים לצפייה ע"י המוכר. במקרים מעין אלה חלה אחריות על הקונה בלבד. כל אחריות אחרת, ישירה או עקיפה, אינה חלה על המוכר.

עידכון תווית: 07/2023 | 5091002200100000

כללי: טיבולין מיועד לשימוש כמשטח המשפר את יעילותם של תכשירי הזנה, מווסתי צמיחה וקוטלי עשבים המרוססים בגידולים חקלאיים.

אזהרות: נוזל ואדים דליקים, הרחק ממקורות חום ואש. התכשיר מזיק בבליעה וגורם לנזק חמור בעיניים. עלול לגרום לנמנום או לסחרחורת.

אמצעי זהירות ומיגון: בעת השימוש בתכשיר יש לנקוט באמצעי הזהירות המקובלים בשימוש בתכשירי הדברה. בזמן העבודה עם התכשיר המרוכז ובזמן היישום לבש בגדי עבודה ארוכים עמידים לכימיקלים, נעלי עבודה גבוהות, כפפות עשויות חומר עמיד לכימיקלים (ניטריל(לפי תקן EN-374/3) משקפי מגן עם מגני צד (תקן EN-166), מסיכת חצי פנים להגנה על דרכי הנשימה (תקן EN-140) עם מסנן משולב (תקן EN-14387) מסוג ABEK-P3. מנע מגע של התכשיר או של התמיסה המוכנה עם העור, עם העיניים או עם הבגדים. אל תשאף את אדי התכשיר או אדי התמיסה. אסור לאכול, לשתות או לעשן במהלך העבודה עם התכשיר.

סכנות לסביבה:

רעילות ליצורים החיים במים: התכשיר רעיל ליצורים החיים במים. עלול לגרום לנזק ארוך טווח לסביבה המימית. מנע זרימה ורחף לבריכות דגים ולמקורות מים.

רעילות לדבורים: התכשיר אינו רעיל לדבורים.

הוראות שימוש:

הכנת התרסיס: מכינים במכל המרסס את התכשיר המיועד לשילוב בטיבולין בהתאם להנחיות המופיעות בתווית שלו. לאחר מכן מוסיפים את הכמות הדרושה של טיבולין ואת יתרת המים תוך כדי בחישה.

אופן היישום:

הגידול	הטיפול	בתוספת לתכשירים הבאים	הריכוז	הערות
הדרים בזנים: שמוטי, ולנסיה, מיכל, מורקוט, אשכולית, פומלית	הזנה עלוותית	אשלגן חנקתי, מגנזיום חנקתי	0.05%	-
מיכל, מורקוט	דילול חנטים והגדלת מימדי הפרי	אלפטין (NAA)	0.05%	-
אשכולית	עיכוב התבלות הפרי והפחתת נשירה טרום קטיף	טיבג (GA_3)	0.025%	יש להוסיף חומצה זרחתית בריכוז 0.1%
פומלית	עיכוב שינוי הצבע הירוק של הפרי	טיבג (GA_3)	0.025%	יש להוסיף חומצה זרחתית בריכוז 0.1%
זית	יצירת רקמת ניתוק בפרי כהכנה למסיק	אתרל	0.1%	-
אבוקדו	שיפור חנטה	קולטר	0.1%	-
כותנה	שילוך עלים	מג-18	1%-0.5%	-
גיבסנית	הארכת גבעול	טיבג (GA_3)	0.1%	-

הטיפול	בתוספת לתכשירים הבאים	הריכוז	הערות
הגברת הפעילות של קוטלי עשבים להדברת עשבים קיימים	ראונדאפ, גלייפון	0.5%	-
	תירסיד, אטרנקס בתירס מספוא	0.05%	ביישום אחר הצצת הגידול. להדברת עשבים עד לגובה 5 ס"מ
	טיטוס, קלאודיוס בתירס מספוא, בעגבנייה, בתפוח אדמה		ביישום אחר הצצת הגידול

*טיפול אחרון לפני קטיף/מסיק: בהתאם להוראות תווית התכשיר המשולב.

גמר השימוש:

ניקוי ציוד הריסוס: בגמר הריסוס יש לרוקן את המכל מהשאריות בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים. אחר כך יש לשטוף את המרסס וכל חלקיו במים ובדטרגנט. את התשטיפים יש לסלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.

סילוק תשטיפים: אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן ריסוס, ממכל איסוף או ממתקן אחר אל הקרקע, אל בריכות דגים ואל מקורות ומקווי המים למיניהם. יש לסלק תשטיפים בשיטות מאושרות על ידי המשרד להגנת הסביבה, כגון: ריסוס בשטח חקלאי, שימוש חוזר, טיהור, אידוי ופינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.

הגנה אישית בגמר העבודה: בתום הריסוס רחץ היטב את ידיך במים ובסבון. התקלח והחלף בגדים. בגדים מזוהמים מכבסים בנפרד.

מועד כניסה מחדש: לפי ההנחיות המופיעות בתווית התכשיר המשולב בטיבולין.

אחסון: אחסן את התכשיר, באריזתו המקורית, במקום נעול המיועד לאחסון תכשירי הדברה, הרחק ממגע ידם של ילדים ואנשים לא מוסמכים.

טיפול בתכשיר שנשפך: תכשיר שנשפך יש לספוג באמצעות חול או נסורת ולאסוף לכלי סגור. תכשיר שנשפך, שפג תוקפו או שהתקלקל בזמן האחסון, הינו כפסולת מסוכנת וחייב בפינוי לאתר פסולת רעילה.

טיפול באריזות ריקות: שטוף את הבקבוק היטב לפחות 3 פעמים או במתקן שטיפה בלחץ מים. שפוך את התשטיף אל מכל המרסס. נקב את הבקבוק השטוף והשלך אותו למכל האשפה או לאתר פסולת רעילה.

עזרה ראשונה: • במקרה של שאיפה, יש לפנות את הנפגע לאוויר צח. במקרה של הפרעות בנשימה פנה לרופא מיד • במקרה של מגע בעור, יש להסיר בגדים מזוהמים ולרחוץ את המקום המזוהם במים ובסבון • במקרה של מגע בעיניים, יש לשטפן בזרם של מים נקיים במשך 15 דקות לפחות ולהימצא בהשגחה רפואית • במקרה של בליעה, אין לגרום להקאה. יש לפנות מיד לטיפול רפואי ולהציג לרופא תווית זו.

מידע לרופא: במרכז הארצי לייעוץ רפואי בהרעלות, בי"ח רמב"ם, חיפה. טל': 04-7771900.

7 290107 773461