



פלורמיט® 240SC® FLORAMITE®

תרכיז רחיק פלוראמאית

קוטל אקריות בפרחים, בירקות ובעצי פרי

מכיל: 240 ג'ל/ל Bifenazate

נער היטב את האריזה לפני השימוש

דרגת רעילות: מסוכן (IV) | **מס' או"ם:** 3082
רישיון השירותים להגנת הצומח מס': 02/ה"צ/1683
קרא בעיון את התווית לפני השימוש

לא לשימוש ביתי - לשימוש חקלאי בלבד
ليس للاستخدام المنزلي - للاستخدام الزراعي فقط

תכולה: 1 ליטר

מיוצר ע"י: CJB Industries, ארה"ב.
עבור MacDermid Agricultural Solutions, ארה"ב



ה מ ש ר ד : מתחם גדות אגרו
ת"ד 555, קדרון 7079 500
טל: 08-6308000, 07-6308001



מס' סדרת ייצור:

07/2021 | 5171206890010000

הערה: המוכר אחראי לכך, שמוצר זה תואם את המפרט הכימי המופיע על גבי תווית האריזה, ומתאים למטרות המוצהרות על גבי התווית אך ורק כאשר הוא ניתן בהתאם להוראות בתנאי שימוש רגילים. אחריות זו אינה חלה במקרים של שימוש בחומר בצורה הנוגדת את ההוראות המצוינות בתווית או בתנאי שימוש בלתי רגילים, או בתנאים שאינם ניתנים לצפייה ע"י המוכר. במקרים מעין אלה חלה אחריות על הקונה בלבד. כל אחריות אחרת, ישירה או עקיפה, אינה חלה על המוכר.



כללי: פלורמיט הינו קוטל אקריות המיועד להדברת אקריות קוריים בפרחים ובירקות הגדלים בחממות. בבתי רשת ובשטח הפתוח וכן, להדברת אקריות צהובה ואקריות אירופית בעצי פרי. פלורמיט משתייך לקבוצה כימית Carbazate. אתר פעולתו במערכת העצבים של האקריות. פלורמיט נקלט בגוף האקריות ומעורר במהירות יחסית את הדרגות הגעות של האקריות פלורמיט ניתן ליישום בכלי הריסוס המומלצים, המאפשרים כיוס מלא של העלווה וחדירה מירבית אל הגוף הסובך. אין לרסס את התכשיר בנפחי

תרסיס נמוכים. כדי להפחית את הסיכון לפיתוח תנגודת, חשוב לנקוט בגישה של ריסוסים חלופיים בתכשירים המורשיים לכך ובמרווחי הריסוס המומלצים. כמו כן יש להגביל את מספר הריסוסים פלורמיט לשני טיפולים בעונה בלבד. לעניין זה 2 ריסוסים עוקבים בפלורמיט במרווח של פחות מ-7 ימים נחשבים לטיפול יחיד בתכנית הדברת. בעקבות טיפול בפלורמיט יבואו במעקבות שני טיפולים חלופיים אחרים. לפלורמיט רעילות מוכחה לאקריות טרופות וחרקים מועילים: *Aphidius colemani*, *Diglyphus isease*, *Orius laevigatus*, *Phytoseiulus persimilis*, *Typhlodromus athiasae* והוא מתאים לריסוס בתכנית של הדברה משובלת (I.P.M).

■ אזהרה: התכשיר עלול לגרום לריגוש בעור (אלרגיה) וכן לגרמיים בעיניים.
■ אמצעי זהירות: בעת השימוש בתכשיר יש לנקוט באמצעי הזהירות המקובלים בשימוש בתכשירי הדברה: הימנע ממגע התכשיר או התרסיס בעיניים ובעור השתמש בכפפות ניאופרן, ממשקפיים ובסרבל עם שרולום ומכנסיים ארוכים בעת הטיפול

■ אופן השימוש:

בתכשיר המרוכז ובעת הריסוס. אין לאכול לשתות או לעשן בזמן העבודה עם התכשיר ובמשך הריסוס. לפני כל הפסקת אוכל, שתיה או לפני הליכה בשרותים, יש לשטוף היטב את הידיים והפנים במים ובסבון. במקרה שבגד הריסוס הדהמו בעת הטיפול בתכשיר יש להסירם מייד ולהחליפם בבגדים נקיים.

■ רעילות לסביבה
■ רעילות לדגים: פלורמיט רעיל ליצורים שוכני מים.
■ רעילות לדבורים: במינונים המומלצים ובשיטות היישום המומלצות פלורמיט אינו רעיל לדבורים.
■ הוראות שימוש:

■ הכנת התרסיס: נער היטב את האריזה לפני השימוש. את הכמות המדודה של התכשיר שופכים למכל המרסס המלא כדי מחציתו מים, מפעילים את הנושא ומשלימים לנפח הנדרש. הקפד על ערבול נמרז במהלך השימה.
■ שילובים: פלורמיט נבדק ומצא טיוב בשילובים עם התכשירים פבאים: **ורד:** 8B-5; **ציפורן:** ספיידה; **סולידגו:** אופיר, רובאל א"ר, אוונט, טריגרד, **גיבסנית:** טריגרד;

הגידול	המזיק	המינון או הריכוז ונפח התרסיס	הערות	טיפול אחרון לפני קטיף (ימים)
פרחים*: ורד, ציפורן, סולידגו, אסטר, צלזיה, לוג-אר, גיבסנית, חמנית, סייפון, חרצית	אקריות אדומה מצויה	75-50 סמ"ק/ד' בנפח תרסיס של 50 עד 100 ל"ד או 0.05%-0.075 בנפח תרסיס גבוה מ-100 ל"ד	יש להתחיל בריסוסים בסף נגיעות נמוך מיד עם הפעת האקריות בחלקה.	-
	אקריות האספרג	המינון או הריכוז הנמוך ברמת נגיעות התחלתית נמוכה או כאשר נדרשים שני יישומים עוקבים בתכשיר	יש להתחיל בריסוסים בסף נגיעות נמוך מיד עם הפעת האקריות בחלקה.	-
אספרגוס וריגטוס	אקריות האספרג	50 סמ"ק/ד' בנפח תרסיס של 50 עד 100 ל"ד	בגידולים בהם העלווה צפופה או במקרים של נגיעות קשה ושילוב דורות של המזיק יש לחזור על הטיפול שנית כעבור 7 ימים.	3
ירקות: עגבניה, פלפל, חציל	אקריות אדומה מצויה	0.05% בנפח תרסיס גבוה מ-100 ל"ד	מאחר ותכשיר אינו סיסטמי יש לרסס בנפח שביטוי כיוס מלא של העלווה וחדירה אל נוף הצמחים המרוססים.	7
			אין לרסס פלורמיט יותר מפעמיים בעונה.	3
תפוח, אגס	אקריות אירופית ואקריות צהובה	0.06% בנפח של 100-200 ל"ד בהתאם לגובה העצים		7
	אקריות צהובה			14

* **פירוט רשימת זני הפרחים - ורד -** כרמן, פינק טנגו, רוזה אינדיקה, נובלס, פריסקו, ששה, למבדה, אספריט, באלט, ניקול, טיניקה, מורק, סובניר, גולדן גיט, סולידגו, בל רוז, אנה וירגיניה, ליאונדיס, בלק בקרה; **ציפורן -** וייט דונה, סוארג, ליני, פמלה, לילה, סונדרה, מאלאגה, דונטלו; **טרה: אסטר -** קזבלנקה, סאן קרלו, סאן פלאם, סאן גאל, סאן טא, דיאנה, קינג וייט, כחול שוליים, פרפל; **צלזיה -** צ'יפ; **לוג ארי -** פוטומקי, ויטר לב; **גיבסנית -** מיליון סטארס, פרפקטה, בלנקה נויס; **חמנית -** אורית, יושלים; **סייפון -** אמטרדם; **חרצית -** קלבריה, רינג, היי-פייב, ריי-וונר, יוקו אונ, אלן ואן לאנג, באריי, בובי, טרהמטיק, דורה, ריי-פוקוס, רמיקס, שינה, ציקס, בלינדה, דרמטיק, רד בויט, אלגרו אורנג, ריפיקוס רד, בניג'ולינג, בריי, קלסיק.
****פירוט צמחי התבלין:** עירית, גד השדה (כוסברה), פטרוזיליה, שמיר, דוקולה, ריחן (בזיל), טרגון, נענע (מנטה), מרווה, קורנית, רוזמרין.

חמנית: טריגרד; **סייפון:** טריגרד; **חרצית:** אוונט; **עגבניה:** מיתוס, סקוק, פולאר קליפפון, שביט, אוונט, אוויקט, אפולו, מץ, ספיידה, פגוס 250; **פלפל:** אופיר, פולאר שביט, אוונט, אוויקט, ורטימה, סלטטאר, מץ, ספיידה, פגוס 250; **חציל:** ספיידה; **מלפפון:** ספיידה, פיראט; **אבטיח:** ספיידה; **מלון:** ספיידה. עם זאת בהתחשב בתנאים המיוחדים באזורים השונים ובמגוון בדיקות הגידול, חובה על המשתמש לבצע בדיקה קטנה השתלבות ובטיחות מקדימה בקנה מידה מוצמצם לפני ביצוע הריסוס המקי.

■ בגמר השימוש:

■ ניקוי ציוד הריסוס: בגמר הריסוס, יש לרוקן את המכל מהשארית בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים. אחר כך יש לשטוף את המרסס וכל חלקיו במים ובדטרגנט. את התשטיפים יש לסלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.

■ סילוק תשטיפים: אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן ריסוס, ממכל איסוף או ממתקן אחר אל הקרקע, אל בריכות דגים ואל מקורות ומקווי המים המיניהם. יש לסלק תשטיפים בשיטות מאושרת על ידי המשרד להגנת הסביבה, כגון: ריסוס בשטח חקלאי, שימוש חוזר, טיהור, אידוי ופינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.

■ הגנה אישית בגמר העבודה: בתום העבודה התרחץ היטב והחלף בגדיך בגדים מזוהמים כבס בנפרד משאר הכבסים. אל תלבש מחדש בגדים שלא כובסו.

■ מועד כניסה מחדש: 12 שעות.

■ אחסון: אחסן את התכשיר באריזתו המקורית במחסן נעול, מוצל, קריר ויבש, המיועד לאחסון תכשירי הדברה. הרחק ממגע ידם של ילדים ואנשים לא מוסמכים. הקפד לבל יבוא התכשיר במגע עם דברי מאכל, צרכי הבטחה, דרעים, דשנים וכיו"ב. לאחר כל שימוש, סגור היטב את האריזה המקורית.

■ טיפול בתכשיר שנשפך: תכשיר שנשפך יש לספוג באמצעות חול או סגורת ולאסוף לכלי סגור. תכשיר שנשפך שפג תוקפו או שהתקלקל בזמן האחסון הינו כפסולת מסוכנת ויחייב פינוי לאתר פסולת רעילה.

■ טיפול באריזת ריקות: אריזה שהתרוקנה, שטוף היטב לפחות 3 פעמים או במתקן שטיפה בלחץ מים. שפוך את התשטוף אל מכל הריסוס. נקב ומער את האריזה השטיפה והשליך אותה לפח האשפה.

■ עזרה ראשונה: • במקרה של מגע בעור שטוף את האיבר שבא במגע עם התכשיר, במים ובסבון, אם יש צורך פנה לרופא. • במקרה של מגע בעיניים, יש לשטוף את העין במים זורמים נקיים במשך 15 דקות. ולפנות לרופא. • במקרה של שאיפת אדי התכשיר יש להפנות לאוויר צח, ולפנות לרופא. • במקרה של בליעה, אין לגרום להקאה, יש לשתות הרבה מים. יש לפנות לרופא מיד.

■ מידע לרופא: במרכז הארצי ליעוץ רפואי בהרעלות, ב"ח רב"מ, חיפה. טל: 04-7771900.

