

אויסקט-S-Evisect®

איִפִּיסיִקֵּט

אבקה מסיסה SP

קוטל חרקים בפרחים ובירקות

מכיל: Thiocyclam-Hydrogene Oxalate 50%

קבוצה 14 קוטל חרקים

דרגת רעילות: מסוכן לבריאות (III) | **מס' או"ם:** 2588
רישיון השירותים להגנת הצומח מס': 91/ה"צ/1160

קרא בעיון את התווית לפני השימוש

לא לשימוש ביתי - לשימוש חקלאי בלבד
ليس للاستخدام المنزلي - للاستخدام الزراعي فقط

משווק ע"י: גדות אגרו בע"מ

GADOT
Agro



תכולה: 1 ק"ג

מס' סדרת ייצור ותאריך ייצור:
ראה על גבי האריזה.



מיוצר על ידי: Sanyo Yakuhin, יפן
עבור: Nippon Kayaku, יפן

המשרד: מתחם גדות אגרו
7079500 ת"ד קדרון 555
מל"ק: 08-6308001, פקס: 08-6308000
www.gadotagro.com

תנאי מכירה: המוכר אחראי לכך, שמוצר זה תואם את המפרט הכימי המופיע על גבי תווית האריזה, ומתאים למטרות המוצהרות על גבי התווית אך ורק כאשר הוא ניתן בהתאם להוראות ובתנאי שימוש רגילים. אחריות זו אינה חלה במקרים של שימוש בחומר בצורה הנוגדת את ההוראות המצוינות בתווית או בתנאי שימוש בלתי רגילים, או בתנאים שאינם ניתנים לצפייה ע"י המוכר. במקרים מעין אלה חלה האחריות במלואה על הקונה בלבד. כל אחריות אחרת, ישירה או עקיפה, אינה חלה על המוכר.

מנע מגע של התכשיר המרוכז או של התרסיס עם העור או עם העיניים. אל תשאף את אדי התכשיר או את התרסיס. אסור לאכול, לשתות או לעשן במהלך העבודה עם התכשיר.

רעילות ליצורים החיים במים: התכשיר רעיל מאוד לחי במים, והוא עלול לגרום לנזק ארוך טווח לסביבה המימית. מנע זרימה ורחף לבריכות דגים.

רעילות לדבורים: התכשיר רעיל לדבורים. באזורים ובשעות בהם יש פעילות של דבורים חל איסור מוחלט ליישם תכשיר זה. יש להימנע מהגעת רחף לגידולים ולעשבים פרחים מסוכים.

הוראות שימוש:

אופן הכנת התרסיס: ממלאים תחילה את מכל המרסס במחצית כמות המים הדרושה. את הכמות הדרושה של אוויסקט-S שוקלים ושמים בכלי נפרד, מוסיפים מעט מים ומערבבים היטב. מפעילים את מערבול המרסס ושופכים פנימה את התכשיר המומס תוך השלמת כמות המים החסרה. כאשר משלבים אוויסקט-S בתכשיר נוסף, מכניסים שוקלים לחילה למכל המרסס אוויסקט-S כמתואר לעיל ומערבבים היטב. לאחר מכן מכניסים את התכשיר הנוסף שהוכן כמפורט בתווית האריזה שלו, תוך כדי ערבול מתמיד.

כללי: אוויסקט-S הינו קוטל חרקים סיסטמי הפועל כרעל-קיבה וכרעל-מגע. הרכבו הכימי של החומר הפעיל מבוסס על הרעל הטבעי Nereistoxin, המופק מבתולעים ימיות. אוויסקט-S נקלט בעלווה ובשורשים ומוסע בצמח במערכת צינורות העצה. אוויסקט-S קוטל בוגרים ורימות של מנהרן החממות וכן בוגרים של כנימת עש הטבק, הפגיעה ברימות מנהרן החממות חלה לאחר 24-48 שעות ממועד היישום. בוגרי מנהרן החממות ובוגרי כנימת עש הטבק אשר נחשפים לתכשיר, נקטלים תוך זמן קצר. לתכשיר משך פעילות קצר.

אזהרות: רעיל לבלעיה. עלול לגרום נזק במגע בעור או בעיניים. גורם נזק בשיאפה. עלול לגרום נזק למערכת העצבים בחשיפה ממושכת או חוזרת ונשנית. **אמצעי זהירות ומיגון:** בעת השימוש בתכשיר יש לנקוט באמצעי הזהירות המקובלים בשימוש בתכשירי הדברה. בזמן העבודה עם התכשיר המרוכז ובזמן היישום לבש בגדי עבודה ארוכים עמידים לכימיקלים, נעלי עבודה גבוהות, כפפות גומי (תקן EN-374/3), משקפי מגן עם מגני צד (EN-166). מסיכת חצי פנים (תקן EN-140) עם מסנן (תקן EN-1438) מסוג ABEK-P3.

אויסקט-S- Evisect® איפּיסיקט

יישום אחרון לפני קטיף/ אסיף (ימים)	ריסוסים חלופיים ומירווח בין הריסוסים	נפח התרסיס	המינון או הריכוז	המזיק	הגידול
-	מחשש להיווצרות תנגודת ומטעמי בטחיות לגידולים אין לרסס אוויסקט לנקוט גישה של ברציפות, אלא יש ריסוסים חלופיים בתכשירים אחרים מומלצים.	100-40 ל"ד/כנדרש לכיסוי נוף הצמחים	100-70 ג'ד/כנדרש בהתאם לרמת הנגיעות	מנהרן החממות, כנימת עש הטבק	פרחים* : גיבסנית, חרצית, מטיריקיה, אסטר, פלוקס, אגרוטום, סולידאסטר. ורדים מהזנים* : מרצדס, גבריאלה, יגואר, שמפיין, פרסקו.
		100 ל"ד/ומעלה	0.1%		
14	בהתחשב באמור לעיל, אפשר לחזור ולרסס שנית באויסקט רק בחלוף 14 יום לפחות.	בשטח החסוי : בנפח תרסיס של 100-40 ל"ד/כנדרש: לכיסוי נוף הצמחים	100-70 ג'ד/כנדרש בהתאם לרמת הנגיעות	מנהרן החממות, כנימת עש הטבק	ירקות חסויים* : עגבנייה, מלפפון, מלון. ירקות בשטח הגלוי : תפ"א, עגבנייה, פלפל, מלפפון, אבטיח, מלון, קישוא, כרוב, כרובית, שעועית, אפונת שלג.
		100 ל"ד/ומעלה	0.1%		
		100-40 ל"ד/כנדרש	70 ג'ד/כנדרש	מנהרן החממות	כרפס

*בהתחשב במינון הזנים הקיימים, בתחלופת הזנים וכן בתנאי הגידול ובנוהגי הגידול המשתנים, חובה על המשתמש לבחון בקנה מידה מצומצם את בטחיות התכשיר לצמח וכן לבחון מראש את בטחיות השילובים המפורטים.

שילובים:
בפרחים (חוץ מורד): ניתן לשלב אוויסקט-S בתכשירים הבאים: קרטה ת"מ, אסברון ת"מ, כמפורט בתוויות האריזה שלהם.
בירקות: ניתן לשלב אוויסקט-S בתכשירים הבאים: סיסטון ת"מ (למעט פלפל ומלפפון), מנצידן 80% א"ר, מנקור א"ר.

בגמר השימוש:
ניקוי ציוד הריסוס: בגמר היישום יש לרוקן את המכל מהשאריות בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים. אחר כך יש לשטוף את המכל וכל חלקיו במים ובסדרגט. את התשטיפים יש לסלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.
סילוק תשטיפים: אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן ריסוס, ממכל איסוף או ממתקן אחר אל הקרקע, אל בריכות דגים ואל מקורות ומקווי המים למיניהם. יש לסלק תשטיפים בשיטות מאושרות על ידי המשרד להגנת הסביבה, כגון: ריסוס בשטח חקלאי, שימוש חוזר, טיהור, איודו ופינוי לאחר הפסולת הרעילה ברמת חובב.

הגנה אישית בגמר העבודה: בגמר העבודה החלף בגדים והתרחץ היטב במים ובסבון. את בגדי העבודה יש לכבס בנפרד.
מועד כניסה מחדש: הכניסה לחלקה המטופלת מותרת אך ורק לאחר התייבשות מלאה של התרסיס על העלווה. בבתי צמיחה ובמנהרות עבירות יש לאוורר 12 שעות נוספות בשיטות המקובלות לפני כניסה מחדש ללא ציוד מגן אישי.

עזרה ראשונה: הרחוק את הנפגע מאזור הסכנה • במקרה של שאיפת אדי התכשיר, העבר את הנפגע לאוויר צח. פנה מיד לרופא • במקרה של מגע בעור, הסר בגדים מזוהמים. שטוף את האיבר שבא במגע עם התכשיר במים ובסבון. פנה מיד לרופא. • במקרה של מגע בעיניים, יש לשטוף במים זורמים נקיים במשך 15 דקות לפחות ולפנות מיד לרופא. • במקרה של בליעה, אין לגרום להקאה. שטוף את הפה עם כמויות גדולות של מים ופנה מיד לטיפול רפואי. אין להשקות נפגע חסר הכרה.
מידע לרופא: במרכז ארצי לייעוץ רפואי בהרעלות, ב"ח רמב"ם, חיפה, טל': 04-7771900.