

ACRIMECTIN®
أكريميكتين

אקרומקטין®

תרכיז מתחלב

קוטל אקריות וחרקים

מכיל: 18 ג'ל' Abamectin

רישיון השירותים להגנת הצומח מס': 01/ה"צ/36/1363

קרא בעיון את התווית לפני השימוש

לא לשימוש ביתי - לשימוש חקלאי בלבד
ليس للاستعمال المنزلي - للاستعمال الزراعي فقط

דרגת רעילות: מסוכן לבריאות (III)

מס' או"ם: 2903

מיוצר ע"י: Agro Chemie, הונגריה

משוקע"י: גדות אגרו בע"מ

GADOT

Agro המשרד: מתחם גדות אגרו, ת"ד 555, קדרון 7079500. טל': 08-6308000, פקס': 08-6308001

ידיכון תווית: 04/2023

מס' אצווה:

תאריך ייצור:

תכולה: 5 ליטרים

הערה: מוצר זה המסופק על ידינו הוא בעל איכות מעולה ואנו מאמינים שהוא מתאים לתפקידו. עם זאת על פעילות המוצר עשויים להשפיע גורמים רבים שאינם בשליטתנו, כמו תנאי מזג האוויר, סוג הקרקע, תנאי הגידול, תנאי אחסון המוצר ואופן השימוש בו. לפיכך, לא נוכל להיות אחראים לכל תוצאה או נזק, ישירים או עקיפים, אשר ייגרמו כתוצאה מהשימוש במוצר לאחר שעזב את המפעל.

מוחלט ליישם תכשיר זה, יש להימנע מהגעת רחף לגידולים ולעשבים פורחים סמוכים.

הכנת התרסיס: מדוד את כמות החומר הדרושה לריסוס. מלא את מכל המרסס כדי מחציתו במים, הפעל את המערבל, הוסף את התכשיר תוך כדי ערבול מתמיד, והשלם את כמות המים כנדרש. רסס את התרסיס מיד לאחר גמר הכנתו, אל תשאיר חומר במכל המרסס לשעות הלילה.

שיטות יישום: אין ליישם אקרומקטין בשילוב עם שמן לפחות חודש לאחר ריסוס עם התכשירים פולפאן או מרפאן.

בגמר השימוש:

ניקוי ציוד הריסוס: בגמר הריסוס יש לרוקן את הבקבוק מהשאריות בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים. אחר כך יש לשתוף את המרסס וכל חלקיו במים ובדטרגנט. את התשטיפים יש לסלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.

סילוק תשטיפים: אין לרוקן ולשתוף תכשירים או שאריות ממתקן ריסוס, ממכל איסוף או ממתקן אחר אל הקרקע, אל בריכות דגים ואל מקורות מים ומקווי המים למיניהם. יש לסלק תשטיפים בשיטות ובמשרות על ידי המשרד להגנת הסביבה, כגון: ריסוס בשטח חקלאי, שימוש חוזר, טיהור, אידוי ופינוי לאחר הפסולת הרעילה ברמת חובב.

אזהרות: רעיל בבליעה ובשאיפה. עלול לגרום לגירוי הנשימה, גורם לגירוי בעור ולגירוי חמור בעיניים. עלול לפגוע בפוריות או בעובר אדם. לא לשימוש נשים בגיל הפוריות. עלול לגרום לנזק לאיברים. עלול לגרום נזק לאיברים עקב חשיפה חוזרת ונשנית. חשוד כמסרטן. נוזל ואדים דליקים, יש להרחיק ממקורות חום ואש.

אמצעי זהירות ומיגון: בעת הטיפול בתכשיר, לבש בגדי עבודה ארוכים ועליהם סרבל עמיד לכימיקלים עם שרולים ומכנסיים ארוכים, כובע, כפפות עשויות חומר עמיד לכימיקלים (ניטריל) לפי תקן EN-374/3, מגפי גומי, משקפי מגן (תקן EN-166), מסיכת חצי פנים להגנה על דרכי הנשימה (תקן EN-140) עם מסנן משולב (תקן EN-14387) מסוג ABEK-P3. מנע מגע של התכשיר או של התרסיס עם העור, עם העיניים או עם הבגדים. אל תשאף את התרסיס או את אדי התכשיר. אסור לאכול, לשתות או לעשן במהלך העבודה עם התכשיר.

סכנות לסביבה:

רעילות לחי במים: התכשיר רעיל לחי במים ולאורגניזמים מימיים אחרים, אל תזהם מקווי מים ומקורות מים כלשהם.

רעילות לדבורים: התכשיר רעיל לדבורים. באזורים ובשעות בהם יש פעילות של דבורים חל איסור

כללי: אבמקטין מופק ממיקרואורגניזמים שוכני קרקע. התכשיר חודר לרקמות הצמח (טרנסלמינרי) ופועל בעיקר דרך מערכת העיכול, בעל פעילות נמוכה במגע. אבמקטין משיפע על מערכת העצבים של החרק באזור המקשר בין עצב לשריר. אבמקטין מגביר מוליכות ממברנות ליוני כלור באתרים בהם המולך העצבי הוא GABA. התמותה חלה 4-7 ימים לאחר הריסוס. אין לרסס בשעות האור והחום.

מניעת עמידות: אין לתת יותר מ-2 ריסוסי אקרומקטין בשנה בהדרים, בכותנה ובגאסים. 3 ריסוסים בעגבנייה, פלפל, חציל, מלפפון, מלון, אבטיח, תות שדה, כרפס, פרחים וצמחי נוי, ובשום אופן לא יותר מ-2 ריסוסים רצופים.

הוראות שימוש:

להדברת אקריות רסס כאשר יש סימנים ראשונים של אקריות בשטח. להדברת זבוב המנהרות, טפל כאשר קיימת תעופת בוגרים או כאשר נראות מנהרות ראשונות או עקיצות ראשונות. במידת הצורך חזור על הטיפול. דאג לכיסוי טוב בתרסיס של כל חלקי הצמח. רסס את התכשיר בפומיות ומתאימות ובנפחי תרסיס שיבטיחו כיסוי מלא של נוף הגידול. מנע רחף לגידולים שכנים, למאגרי מים ולבריכות דגים.

ACRIMECTIN® אַקרימיקטין® אַקרימקטין®

באוויר צח, במידת הצורך דאג לפעולות החייאה עד לבוא הרופא, החלף את בגדי העבודה המזוהמים, וכסה את הנפגע בשמיכה נקיה. הצג בפני הרופא את תווית התכשיר • במקרה של מגע התכשיר **בעור**, יש לשטוף היטב בשפע של מים לפחות 15 דקות. במקרה של גרזי מתמשך, פנה לרופא. רחץ במים ובסבון חלקי גוף שנחשפו לחומר • אם חדר חומר **לעיניים**, שטוף אותן בזרם מים חלש במשך 15 דקות ופנה לרופא • במקרה של **בליעה**, אין לגרום להקאה, יש להעביר את הנפגע לטיפול רפואי באופן מיידי.

מידע לרופא: במרכז הארצי ליעוץ רפואי בהרעלות בי"ח רמב"ם, חיפה. טל: 04-7771900.

בלתי מוסמכים ובעלי חיים, הרחק ממוזונות האדם והחיי. התכשיר דליק, הרחק מקורות חום ואש. **טיפול בתכשיר שנשפך** יש לספוג בנסורת או בחול, לאסוף כלי אטום ולהעביר לאתר פסולת רעילה. תכשיר שפג תוקפו או שהתקלקל בזמן האחסון הינו כפסולת מסוכנת וחייב בפניו לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב. **טיפול באריות ריקות:** שטוף את המכל היטב, לפחות 3 פעמים או במתקן שטיפה בלחץ מים. שפוך את התשטוף אל מכל המרסס נקב ומערך את המכל השטוף והשליך אותו למכל האשפה. **עזרה ראשונה:** • במקרה של **הרעלה**, יש לקרוא מיד לרופא ולהשכיב את הנפגע במקום מוצל,

הגנה אישית בגמר העבודה: מיד בגמר הריסוס יש להתקלח במים ובסבון ולהחליף את כל הבגדים. בגדי ריסוס מזוהמים יש לכבס בנפרד משאר הכבסים.

מועד כניסה מחדש לחלקה המטופלת: אין להיכנס לחלקה המטופלת ללא הגנה מתאימה, במהלך 24 שעות לאחר הריסוס. בבתי צמיחה ובמנהרות עבירות יש לאזור 12 שעות נוספות בשיטות המקובלות לפני כניסה מחדש ללא ציוד מגן אישי.

אחסון: אחסן את התכשיר באריזתו המקורית במקום נעול, קריר, מאוורר יבש, המאושר לאחסון חומרי הדברה, מחוץ להישג ידם של ילדים, אנשים

טבלת שימוש: רסס בהתאם להוראות המופיעות בטבלה, אין לרסס בעת רוח ובשעות האור והחום.

הגידול	המזיק	מינון (ס'/'ד') או ריכוז	ריסוס אחרון לפני הקטיף (ימים)	הערות
גיבסנית, ציפורן, לימונים, לוזיאנטוס, פיסופפורום	אקרית אדומה	0.05%, 50	-	תוספת שמן אולטרה-פיין 1%, נפח תרסיס הנדרש לכיסוי נוף הצמחים לא פחות מ-50 ל"ד'.
ורד, גרברה, סולידגו, מגינית	אקרית אדומה	0.05%, 50	-	בוורדים לא פחות מ-100 ל"ד'.
גרברה, חרצית	מנהרן העורקים, מנהרן החממות	0.1%, 100	-	-
גיבסנית	מנהרן העורקים, מנהרן החממות	0.1%, 100	-	יש להוסיף 1% שמן אולטרה-פיין.
חציל, עגבנייה	אקרית אדומה, אקרית חלודה	0.05%, 50	3	
	מנהרן העורקים, מנהרן החממות	0.1%, 60	3	
תפוח אדמה	מנהרן העורקים, מנהרן החממות	0.1%, 60	7	
תות שדה	אקרית אדומה	0.05%, 50	3	
מלון, אבטיח, מלפפון	אקרית אדומה	0.05%, 50	7	יש להוסיף 1% שמן אולטרה-פיין.
פפלי, מנטה, פטרוזיליה	אקרית אדומה	0.05%, 50	3	אין לרסס בימים חמים שבהם צפייה טמ' מעל 29 מעלות.
אבוקדו	אקרית האבוקדו	0.05%	7	יש להוסיף 1.75% שמן אולטראפיין.
גפן	עש האשכול, אקרית הפקע	0.075%	7	יש לשלב אולטרה-פיין בריכוז 0.5%. אין להוסיף אולטרה-פיין לאחר שלב הפריחה.
אגס	פסילת האגס, אקרית אדומה	0.1%	7	נפח תרסיס כנדרש לכיסוי הנוף, אך לא פחות מ-150 ל"ד'. אין לשלב עם שמן מחשש לצריבות.
תפוח הדריים (פרדס צעיר והחלפת זן)	אקרית אירופית, אקרית אדומה	0.1%	7	
הדריים (פרדס צעיר והחלפת זן)	עש מנהרות ההדר	0.03%	7	הריסוס יהיה בנפח תרסיס של 350 עד 500 ל"ד'. יש להוסיף 0.5% שמן אולטרה-פיין או לבנולה.
	אקרית החלודה של ההדר	0.03%, 130		
	אקרית החלודה של ההדר	0.015%		