



קוטל אקריות, מנהרנים, פסילת האגס זחלי עשים בירקות, בפרחים, בעצי פרי ובהדרים

בקטין הינו קוטל אקריות, מנהרנים, פסילת האגס וחרקים אחרים בגידולים חקלאיים. התכשיר מיושם בריסוס, חודר לרקמת הצמח ופוגע במזיקים דרך מערכת העיכול.

רעילות לחי במים:	מזיק לחי במים, עלול לגרום להשפעות ארוכות טווח הסביבה המימית
רעילות לדבורים:	רעיל לדבורים
כניסה מחדש לשטח המטופל:	מתותר 12 שעות לאחר הריסוס
דרגת רעילות:	מסוכן (IV)

הוראות שימוש:

יש להקפיד על כיסוי מלא של הנוף בתרסיס.

הגידול	המזיק	המינון או הריכוז ונפח התרסיס	תוספת שמן או משטח מנפח התרסיס*	יישום אחרון לפני אסיף/ קטיף (ימים)
הדרים: למעט זני אתרוג	אקרית החלודה של ההדר	במפוח- 140 סמ"ק/ד' בנפח תרסיס של עד 350 ל"ד/ ברנדל- 0.015%, עד לנגירה	לבנולה 0.5%	7
	עש מנהרות ההדר	0.03% בנפח תרסיס להרטבה מלאה בהתאם לגודל העץ		
ללא הגבלה	פרחים: ורד**, ציפורן, סולידגו	50 סמ"ק/ד' או 0.05% בנפח תרסיס מעל 100 ל"ד'	ביו-פילם 0.05%	
	חרצית ליזיאנטוס, אסטר	100 סמ"ק/ד' או 0.1% בנפח תרסיס מעל 100 ל"ד'	ביו-פילם 0.05%	
	פלוקס, גרברה***	75 סמ"ק/ד' או 0.075% בנפח תרסיס מעל 100 ל"ד'	אולטרה פיין 0.5%	
	גבסנית	75 סמ"ק/ד' או 0.075% בנפח תרסיס מעל 100 ל"ד'	-	

הגידול	המזיק	המינון או הריכוז ונפח התרסיס	תוספת שמן או משטח מנפח התרסיס*	יישום אחרון לפני אסיף/ קטיף (ימים)
תות שדה ירקות:	אקרית אדומה מצויה	50 סמ"ק/ד' או 0.05% בנפח תרסיס מעל 100 ל"ד'	-	3
פלפל	אקרית אדומה מצויה	50 סמ"ק/ד' או 0.05% בנפח תרסיס מעל 100 ל"ד'	ביו-פילם 0.05% או אולטרה פיין 0.5%	7
חציל	אקרית אדומה מצויה	50 סמ"ק/ד' או 0.05% בנפח תרסיס מעל 100 ל"ד'	אולטרה פיין 0.5%	3
ענבנייה	אקרית אדומה מצויה, אקרית חלודה	50 סמ"ק/ד' או 0.05% בנפח תרסיס מעל 100 ל"ד'	-	3
אבטיח, מלון, דלורית	אקרית אדומה מצויה	50 סמ"ק/ד' או 0.05% בנפח תרסיס מעל 100 ל"ד'	אולטרה פיין 0.5%	7
מלפפון	אקרית אדומה מצויה	50 סמ"ק/ד' או 0.05% בנפח תרסיס מעל 100 ל"ד'	אולטרה פיין 0.5%	7
	מנהרן החממות	60 סמ"ק/ד' או 0.1% בנפח תרסיס מעל 60 ל"ד'		
צמחי תבלין: בזיל, טרגון	אקרית אדומה מצויה	50 סמ"ק/ד' או 0.05% בנפח תרסיס מעל 100 ל"ד'	אולטרה פיין 0.5%	7
עצי פרי: אגס	פסילת האגס	0.075% בנפח תרסיס 100-300 ל"ד'	ביו-פילם 0.05% או אולטרה פיין 0.5%	7
אבוקדו	אקרית האבוקדו	0.05% בנפח תרסיס מעל 100 ל"ד'	לבנולה 1.75%	7

* לשיפור ההדברה מומלץ להוסיף משטח או שמן בריכוז המומלץ בטבלה.
**בורד נבדקו הזנים פריסקו, מרצדס, רואו, ג'קרנדה ופולורנס. אין לרסס את התכשיר בזן גולדן גייט. בזנים אחרים יש לבדוק בטיחות התכשיר בקנה מידה מצומצם לפני הטיפול.
*** בגרברה יש להימנע מריסוס על גבי הפרחים.
עקב פחיתה ביעילות ההדברה של אקריות קורים (אקרית אדומה מצויה ואקרית צהובה) ע"י תכשירי אבאמקטין ובכללם בקטין, יש לנקוט במדיניות של ריסוסים חלופיים במעקבות טיפולים עם קוטלי אקריות בעלי מנגנון פעולה שונה ולהגביל את מספר הטיפולים בתכשירי אבאמקטין במעקבות.

רשיון השירותים להגנת הצומח ולביקורת מס': 99/ה'צ/1551, מס' או"ם: 2929.

