



פִּירְקוֹטִיל וּרְקוֹטֵל VERKOTEL

תרכיז מתחלב EC

קוטל חרקים ואקריות בירקות, בגידולי שדה, בעצי פרי ובפרחים
מכיל: 18 ABAMECTIN גר'/ליטר

קבוצה 6 קוטל חרקים

דרגת רעילות: מסוכן לבריאות (III)
מספר או"ם: 2902

קרא בעיון את התווית לפני השימוש

מספר רשיון השירותים להגה"צ: 03/ה"צ/1718

תכולה: 1 ליטר

לא לשימוש ביתי - לשימוש חקלאי בלבד
ليس للاستخدام المنزلي - للاستخدام الزراعي فقط

מיוצר על ידי: Sinon Chemical CHINA Co., LTD, סין
עבור: Sinon Corporation Taiwan, טאיוואן



מס' סדרת ייצור:

משווק ע"י: גדות אגרו בע"מ
GADOT
Agro

המשרד: מתחם גדות אגרו,
ת"ד 555, קדרון 7079500,
טל': 08-6308000, פקס': 08-6308001

תאריך עדכון תווית: 01/2024

506201920010000

הוראות שימוש:

אזהרות: התכשיר דליק, מזיק בבליעה ובשאיפה. גורם לגירוי חמור בעיניים ולגירוי קל בעור. התכשיר עלול לגרום לריגוש בעור.

אמצעי זהירות ומיגון: בעת השימוש בתכשיר יש לנקוט באמצעי הזהירות המקובלים בשימוש בתכשירי הדברה: בעת הטיפול בתכשיר המרוכז ובעת הריסוס לבש כפפות ניטריל עמידות לכימיקלים (לפי תקן EN-374/3), משקפי מגן עם מגני צד אטומים (תקן EN-166), מסכה חצי פנים (תקן EN-140) עם מסנן (תקן EN-14387) מסוג ABEK-P3, סרבול עם שרוולים ומכנסיים ארוכים ונעליים סגורות. הימנע ממגע התכשיר או התרסיס בעיניים ובעור. אל תשאף את אדי התכשיר, או את התמיסה או את התרסיס. אין לאכול, לשתות או לעשן בזמן העבודה עם התכשיר ובמשך הריסוס. לפני כל הפסקת אוכל, שתיה או לפני הליכה לשירותים, יש לשטוף היטב את הידיים במים ובסבון.

סכנות לסביבה:

רעילות לייצורים החיים במים: רעיל מאוד לחי במים, עלול לגרום לנזק ארוך טווח לסביבה המימית. מנע זרימה ורחף לבריכות דגים ולמקורות מים. **רעילות לדבורים:** התכשיר רעיל מאוד לדבורים. באזורים ובשעות בהם יש פעילות של דבורים חל איסור מוחלט ליישם תכשיר זה. יש להימנע מהגעת רחף לגידולים ולעשבים פורחים סמוכים.

הכנת התרסיס: מוודדים את הכמות הדרושה של ורקוטל ושל השמן ומערבבים עם מעט מים, שופכים בהדרגה למכל הריסוס המלא במחצית כמות המים הדרושה, תוך כדי בחישת המערבל, ומוסיפים את יתרת המים. **אופן היישום:** יש ליישם ורקוטל בשילוב עם שמן, כמפורט בטבלה. המינון ועיתוי הריסוס כמפורט בטבלה. ניתן לחזור על הטיפול בהתאם לעוצמת הנגיעות אך לא יותר מאשר פעם בשבועיים. להגברת יעילות ההדברה, מומלץ לשלב יישום בתכשירים ממשפחות כימיות שונות.

הגידול	המזיק	המינון או הריכוז	תוספים, הריכוז	נפח התרסיס (ל'/ד')	יישום אחרון לפני קטיף (ימים)	הערות
עגבנייה	אקרית אדומה מצויה	60-30 סמ"ק/ד'	דימול 1% או נימטול 1% או אולטרה פיין 1%	60-50	3	-
	אקרית החלודה	0.05%				
עגבנייה, חציל	מנהרן החממות	60 סמ"ק/ד'	אולטרה פיין 1%	50	3	-
חציל	אקרית אדומה מצויה	50 סמ"ק /ד'	דימול 1%	50	3	-
פלפל	אקרית אדומה מצויה	50 סמ"ק/ד'	דימול 1% או נימטול 1% או אולטרה פיין 1%	100-50	7	בחממה אין לרסס בימים חמים שבהם צפויה טמפ' מעל 29°C.
	תריפס הפרחים המערבי (תריפס קליפורני)	0.1%		60-50		
	אקרית העיוותים	30 סמ"ק/ד'		100-50		
	מנהרן החממות	50 סמ"ק/ד'		100-50		
אבטיח	אקרית אדומה מצויה	50 סמ"ק/ד'	דימול 1% או נימטול 1%	60-30	3	-
מלון, מלפפון	מנהרן החממות	60 סמ"ק/ד'	-	40	7	-

הגידול	המזיק	המינון או הריכוז	תוספים, הריכוז	נפח התרסיס ('ל/ד')	יישום אחרון לפני קטיף/בציר/מסיק/גדיד (ימים)	הערות
מלפפון	אקרית אדומה מצויה	50 סמ"ק / ד'	דימול 1% או נימטול 1%	60-50	7	-
תות שדה	תריפס הפרחים המערבי (תריפס קליפורני)	0.1% בנפח מעל 50 'ל/ד'	-	60-50	3	-
	אקרית אדומה מצויה	50 סמ"ק/ד'	דימול 1% או אולטרה-פיין 1%			
ריחן (בזיל)	מנהרן החממות	60 סמ"ק/ד'	-	40	7	-
נענע (מנתה)	אקרית אדומה מצויה	50 סמ"ק/ד'	-	25	7	-
גפן	עש האשכול	0.075%	אולטרה- פיין 0.5%	100	7	אין להוסיף אולטרה-פיין לאחר שלב הפריחה
	אקרית הפקעים של הגפן					
זית	אקרית החטטים של הזית	0.05%	אולטרה- פיין 0.1%	200-100	7	
תמר	אקרית הקורים של התמר	0.1%	אולטרה-פיין 0.5%-0.1%	להרטבה מלאה	7	-
הדרים (משתלות)	אקרית אדומה מצויה	0.1%	-	להרטבה מלאה	7	-
הדרים	עש המנהרות של ההדר, אקרית החלודה	0.06-0.03%	דימול 0.5%	300-100	7	-

הגידול	המזיק	המינון או הריכוז	תוספים, הריכוז	נפח התרסיס (ל'/ד')	יישום אחרון לפני קטיף (ימים)	הערות
תפוח	אקרית צהובה של הנשירים אקרית אדומה אירופית	0.1%-0.075%	דימול 1%	150-100	7	—
אגס	פסילת האגס	0.075%	דימול 0.5%	150-100	7	אין לרסס בשמן חודש לפני הקטיף
נקטרינה	אקרית צהובה של הנשירים	0.05%	—	150-100	7	—
שזיף	אקרית צהובה של הנשירים	0.075%	דימול 1%	150-100	7	—
חרצית, גרברה, ורוניקה, ורד, גיבסנית, אסטר, שלהב (פלוקס)	אקרית אדומה מצויה	0.05% בנפח מעל 100 ל'/ד'	BB5 0.1%-0.2% לפי טיב המים עד לקבלת צבע ורוד	להרטבה מלאה	—	—
	תריפס הפרחים המערבי (תריפס קליפורני) מנהרן החממות	0.075% בנפח מעל 100 ל'/ד'				
	מנהרן העורקים	0.1% בנפח מעל 100 ל'/ד'				

בגמר השימוש:

ניקוי המרסס: בגמר הריסוס יש לרוקן את המכל מהשאריות בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים. אחר כך יש לשטוף את המרסס וכל חלקיו במים ובדטרגנט. את התשטיפים יש לסלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.

סילוק תשטיפים: אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן ריסוס, ממכל איסוף או ממתקן אחר אל הקרקע, אל בריכות דגים ואל מקורות ומקווי מים למיניהם. יש לסלק תשטיפים בשיטות מאושרות על ידי המשרד להגנת הסביבה, כגון ריסוס בשטח חקלאי, שימוש חוזר, טיהור, אידוי ופינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.

הגנה אישית בגמר העבודה: אחרי הריסוס יש להתרחץ במים ובסבון, להחליף בגדים ולכבס בנפרד את בגדי העבודה.

מועד כניסה מחדש לחלקה המטופלת: 24 שעות. בבתי צמיחה ובמנהרות עבירות יש לאוורר ולחכות 12 שעות נוספות בשיטות המקובלות לפני כניסה מחדש ללא ציוד מגן אישי.

אחסון: אחסן ורקוטל באריזתו המקורית וסגורה היטב במחסן נעול לתכשירי הדברה, הרחק מהישג ידם של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים. הרחק ממזון אדם ובעלי-חיים. טיפול בתכשיר שנשפך: תכשיר שנשפך או שפג תוקפו או שהתקלקל בזמן האחסון הינו כפסולת מסוכנת. יש לספוג בחול, ולהעביר את חומרי הספיגה לאתר פסולת רעילה.

טיפול באריזות ריקות: שטוף את הבקבוק היטב, לפחות 3 פעמים או במתקן שטיפה בלחץ מים. שפוך את התשטיף אל מכל המרסס. נקב ומעך את הבקבוק השטוף והשלך אותו למיכל האשפה או לאתר פסולת שאישר השר להגנת הסביבה.

עזרה ראשונה: במקרה של מגע **בעיניים:** שטוף מיד בכמויות גדולות של מים זורמים במשך 15-20 דקות. קרא לרופא מיד. במקרה של מגע **בעור:** הסר בגדים ונעליים מזהמים. שטוף את כל חלקי הגוף בהרבה מים ובסבון. קרא לרופא במקרה של **שאיפה:** העבר את הנפגע לאוויר צח. קרא לרופא מיד. במקרה של **בליעה:** אין לעודד הקאה. שתה כמויות גדולות של מים. קרא לרופא. **מידע לרופא:** במקרה של הרעלה, יש להתקשר למרכז הארצי לייעוץ רפואי למידע בהרעלות טל: 04-7771900.

לתשומת לב: היצרן והמשווק של תכשיר זה משוכנעים בעילותו על סמך העבודות בהן נוסה התכשיר ובתנאי שנמכר באריזתו המקורית. אולם כיוון שאין באפשרותם לפקח על אופן השימוש בו, אין הם אחראים לכל התוצאות והנזקים העלולים להיגרם כתוצאה מהשימוש בתכשיר זה, ע"פ הוראות היישום בתווית ולפי כל אופן שימוש אחר.



פִּירְקוֹטִיל וּרְקוֹטֵל VERKOTEL

תרכיז מתחלב EC

קוטל חרקים ואקריות בירקות, בגידולי שדה, בעצי פרי ובפרחים

מכיל: 18 ABAMECTIN גר'/ליטר

קבוצה 6 קוטל חרקים

דרגת רעילות: מסוכן לבריאות (III)

מספר או"ם: 2902

קרא בעיון את התווית לפני השימוש

מספר רשיון השירותים להגה"צ: 03/ה"צ/1718

תכולה: 1 ליטר

לא לשימוש ביתי - לשימוש חקלאי בלבד
ليس للاستخدام المنزلي - للاستخدام الزراعي فقط

מיוצר על ידי: Sinon Chemical CHINA Co., LTD, סין
עבור: Sinon Corporation Taiwan, טאיוואן



מס' סדרת ייצור:

משוק ע"י: גדות אגרו בע"מ

GADOT
Agro

המשרד: מתחם גדות אגרו,
ת"ד 555, קדרון 7079500,
טל': 08-6308000, פקס': 08-6308001

תאריך עדכון תווית: 01/2024

506201920010000