

# מדוא میدאו Meadow

תרכיז נוזלי SL

מוסט צמיחה

מכיל: 250 גרם בליטר Paclobutrazole



**דרגת רעילות:** מסוכן לבריאות (III) | **מס' או"ם:** 3082

**רישיון השירותים להגנת הצומח מס' 04/ה"צ/1729**  
**קרא בעיון את תווית התכשיר לפני השימוש**



**לא לשימוש ביתי - לשימוש חקלאי בלבד**  
**ולייש ללא־שימוש המזלי - ללא־שימוש الزراعي فقط**

מס' סדרת ייצור:

**תכולה: 1 ליטר**

**מיוצר ע"י:** דור.קי פיתוח ושיווק בע"מ, ישראל עבור מרחב אגרו, ישראל

**GADOT Agro**  
**המשרד:** מתחם גדות אגרו, ת"ד 555, קדרון, 7079500  
**טל:** 08-6308000, **פקס:** 08-6308001

**הערה:** המוכר אחראי לכן, שמוצר זה תואם את המפרט הפנימי המפורט על גבי תווית האריזה, ומתאים למטרות המוצהרות על גבי התווית אך ורק כאשר הוא ניתן בהתאם להוראות בתנאי שימוש רגילים. אחריות זו אינה חלה במקרים של שימוש בחומר בצורה הנגזרת את ההוראות המציינות בתווית או בתנאי שימוש בלתי רגילים, או בתנאים שאינם פתוחים לצפייה ע"י המוכר. במקרים מעין אלה חלה אחריות על הקונה בלבד. כל אחריות אחרת, ישירה או עקיפה, אינה חלה על המוכר.

**כללי:** מדואו הינו מווסת צמיחה סיסטמי, המעכב

ייצור של ההורמון הצמחי ג'יברלין. הוא מבקר את רמת גידול הצמח, את רמת הביומסה ואת גודל הפרי. מדואו המיושם בריסוס נקלט בעיקר דרך הגבעולים הירוקים וקצוות הצימוח, אך גם דרך השורשים.

**מטרת השימוש בתכשיר:** שיפור החנטה, הגדלת פרי, שיפור איכות הפרי והעלאת היבול באבוקדו. **אזהרות:** התכשיר מזיק בבליעה ומסוכן בשיאיפה ובמגע עם העור. עלול לגרום לגירוי בעור ובעיניים. חשוב כי פוגע בכוריות או בעובר האדם, לא לשימוש לנשים בגיל הפוריות.

**אמצעי זהירות ומיגון:** בעת הטיפול בתכשיר, לבש בגדי עבודה ארוכים ועליהם סרבל עמיד לכימיקלים עם שרוולים ומכנסיים ארוכים. כובע, כפפות עשויות חומר עמיד לכימיקלים (ניטריל) לפי תקן EN-374/3, מגפי גומי, משקפי מגן (תקן EN-166), מסכת חצי פנים להגנה על דרכי הנשימה (תקן EN-140) עם מסנן משולב (תקן EN-14387) מסוג P3-ABEK. נמנע מגע על התכשיר או של התרסיס עם העור, עם העיניים או עם הבגדים. אל תשאף את התרסיס או את אדי התכשיר. אסור לאכול, לשתות או לעשן

**אופן היישום:**

הגידול	המטרה	השלב הטכנולוגי ומועדי היישום	הריכוז (%)	נפח התרסיס (ל'ד')
אבוקדו זנים: אטינגר	שיפור החנטה, בחלקות בעלות יבול נמוך	א. ריסוס בודד: 0.7% בשיא פריחה מאחר. ב. ריסוס מפיצל:	0.7	100-75
		1. מדואו 0.35% + אוראה פוספט 50 (2%) בשיא פריחה מאחר. 2. מדואו 0.35% + משטח לא יוני בסוף פריחה. אם יש הבדל גדול בעיתוי הפריחה בין שני צידי השדרה, יש לרסס כל צד בנפרד.		
פינקרטון	האס פיארטה	ריסוס מפיצל: בשיא פריחה מקדים: מדואו 0.7% + אוראה פוספט 50 (2%) בסוף פריחה: מדואו 0.2% + משטח לא יוני.	0.7 + 0.2	
		לפי המלצות מערכת ההדרכה.	0.8	
			1.0	

**שילובים:** אין לשלב בתכשירים נוספים, למעט התכשירים המפורטים בטבלת הוראות השימוש.

**בגמר השימוש**

**ניקוי ציוד הריסוס:** בגמר הריסוס יש לרוקן את המכל מהשאריות בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים. אחר כך יש לשטוף את המרסס וכל חלקיו במים ובדטרגנט

במהלך העבודה עם התכשיר.

**אזהרות לסביבה:**

**רעילות לחי במים:** רעילות גבוהה לדגים וליצורים החיים במים. עלול לגרום לנזק ארוך טווח לסביבה המימית. מנע דרימה ורחף לבריכות הדגים ולמקורות מים.

**רעילות לדבורים:** התכשיר רעיל מאוד לדבורים. באזורים ובשעות בהם יש פעילות של דבורים חל איסור מוחלט ליישם תכשיר זה, יש להימנע מהגעת רחף לגידולים ולעשבים פורחים סמוכים.

**הוראות שימוש:**

מדואו ניתן ליישום בכלי הריסוס המומלצים לשימוש במטע. אין ליישם על עצים המצויים בתנאי עקה כלשהי. אין ליישם ברוח. מנע רחף של התרסיס לשדות ולגידולי תרבות שכנים.

**הכנת התרסיס:** מלא את מכל המרסס במחצית כמות המים הדרושה. הפעל את הערבול והוסף את הכמות הדרושה של מדואו. השלם את יתרת המים. הקפד על ערבול מתמיד במהלך היישום. אין להלין תמיסה מוכנה ליום המחרת.

אחר אל הקרקע, אל בריכות דגים ואל מקורות ומקווי המים למיניהם. יש לסלק תשטיפים בשיטות מאושרות על ידי המשרד להגנת הסביבה, כגון: ריסוס בשטח חקלאי, שימוש חוזר, טיהור, איזוי ופינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.

**הגנה אישית בגמר העבודה:** יש לבגמר הריסוס יש להתקלח במים ובסבון ולהחליף את כל הבגדים. בגדי ריסוס מזהומים יש לכבס בנפרד משאר הכבסים. **נייה מחדש לשטח המטופל:** אין להיכנס לשטח המטופל ללא הגנה מתאימה לפני חלוף 12 שעות ממועד הריסוס או לפני שטיפות התרסיס התיישבו על עלוות הגידול התרבותי.

**אחסון:** שמור את התכשיר סגור באריזתו המקורית, במקום קריר, מוגן ונעול המיועד לאחסון תכשירי הדברה. הרחק מהישג ידם של ילדים ואנשים לא מוסמכים. מנע מגע של התכשיר עם חומרי מזון או עם מספוא.

**טיפול בתכשיר שנשפך:** תכשיר שנשפך יש לנסות בחול או בנסורת, יש לאסוף לכלי אטום ולהעביר לאתר פסולת רעילה. תכשיר שנשפך, שפג תוקפו או שהתקלקל בזמן האחסון הינו כפסולת מסוכנת וחיובי בפינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.

**טיפול באריזות ריקות:** בקבוק שהתרוקן, שטוף היטב לפחות 3 פעמים או במתקן שטיפה בלחץ מים. שפוך את התשטוף אל מכל הריסוס. נקב ומעך את הבקבוק השטוף והשלך אותו למכל אשפה או לאתר פסולת רעילה.

**עזרה ראשונה:** • במקרה של שאיפת אדי התכשיר או התרסיס יש להעביר את האדם הנפגע לאזור מאוורר. פנה לרופא • במקרה של מגע **בעור**, יש להסיר מיד בגדים מלוכלכים ולרוחץ את איברי הגוף שהזדהמו במים ובסבון. פנה לרופא • במקרה של מגע **בעיניים**, יש לשטוף מיד את העיניים במים נקיים למשך 15 דקות לפחות. קרא לרופא • במקרה של **בליעה**, אין לגרום להקאה. אם הנפגע בהכרה שטוף את הפה במים. אין לתת לאדם מחוסר הכרה שום דבר דרך הפה. **מידע לרופא:** במרכז הארצי ליישום רפואי בהרעלות, ב"ח רמב"ם, חיפה. טל: 04-7771900.

