



נו-לור / נו-לור / Nu-Lure

תרכיז נוזלי, מכיל: 44% Corn Gluten Meal Hydrolyzed

פיתיון לשילוב עם אקסירל להדברת זבוב הפירות הים תיכוני בהדרים וזבוב הזית בזית

נו-לור הינה פיתיון נוזלי המופק מתירס ומיועד לריסוס בשילוב עם קוטל חרקים אקסירל להדברה של זבוב הפירות הים תיכוני בהדרים וזבוב הזית בזית. בוגרי הזבוב (בעיקר הנקבות) נמשכים באופן חזק מאוד לפיתיון שהוא תמיסת מזון מרוכזת ונקטלים כתוצאה מחשיפה לחומר ההדברה. נו-לור אינו מכיל חומר הדברה.

רעילות לחי במים:	זיהום מקורות מים עלול להיות קטלני לדגים. מנע זרימה ורחף לבריכות דגים ולמקורות מים
רעילות לדבורים:	הפיתיון אינו רעיל לדבורים ולפרוקי רגלים מועילים אחרים
כניסה מחדש לשטח המטופל:	בהתאם להנחיות בתווית אקסירל
דרגת רעילות:	מסוכן (IV)

שילובים: שילוב בתכשירי נחושת עלול לפגום ביעילות הפיתיון. יתרה מכך, יעילות הפיתיון עלולה להיפגע כאשר הוא מרוסס על רקע טיפול קודם בתכשירי נחושת.

הוראות שימוש:

היישום ייעשה מהאוויר או מהרקע. נער היטב את האריזה לפני השימוש. את הכמות המדודה של התכשיר שופכים למכל המרסס המלא כדי מחציתו מים, מוסיפים אקסירל בכמות המומלצת, מפעילים את הבוחש ומשלימים לנפח הנדרש. הקפד על ערבול מתמיד במהלך היישום. אין להלין תמיסה מוכנה ליום המחרת. אין ליישם נו-לור בשילוב אקסירל יותר משלש פעמים בעונה.

הגידול	המזיק	המינון	שיטת הריסוס	יישום אחרון לפני קטיף/מסיק (ימים)
הדרים	זבוב הפירות הים תיכוני	125 סמ"ק/ד' בשילוב עם אקסירל במינון 10 סמ"ק/ד'	מהרקע: כל שורה שנייה בנפח תרסיס של 2-3 ל"ד' בהתאם לגודל העצים. מהאוויר: פס כל 50 מ' בנפח תרסיס של 200 סמ"ק/ד'	ראה תווית אקסירל
זית	זבוב הזית		מהרקע: כל שורה שנייה בנפח תרסיס של 1-3 ל"ד' בהתאם לגודל העצים	

ניטור: חובה לנטר את רמת המזיק בחלקה באופן קבוע ושוטף לאורך כל תקופת הפעילות של הזבוב ועד לאחר הקטיף. הניטור ייעשה ע"י פקחים מיומנים. במקרה של עלייה ברמת הנגיעות בכפרות מעל לסף המומלץ יש להקטין את המירווח בין הטיפולים או לרסס ריסוסי חיפוי בתכשיר מומלץ.

רשיון השירותים להגנת הצומח ולביקורת מס': 18/ה"צ/44. מס' או"ם: לא מסווג.

