



# נקסטר 10 נקסטר

תרכיז רחף SC

## קוטל אקריות בעצי פרי ובירקות

מכיל: 100 ג'ל/ל Pyridaben



קוטל חרקים

21A

קבוצה



דרגת רעילות: מסוכן לבריאות (III) | מסי' או"ם: 3082

רישיון השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 19/ה"צ/4503

קרא בעיון את תווית התכשיר לפני השימוש

לא לשימוש ביתי - לשימוש חקלאי בלבד  
ليس للاستعمال المنزلي - للاستعمال الزراعي فقط

מס' סדרת ייצור  
ראה על גבי האריזה.

## תכולה: 5 ליטרים

מיצר ע"י: Schirm GmbH, גרמניה או SBM Formulation, צרפת עבור Nissan, יפן  
משוק ע"י: נחות אגרו בע"מ

המשרד: מתחם גדות אגרו, גבעת ברנר, 6094800  
טל: 08-6308000, פקס: 08-6308001

**GADOT**  
Agro

עידכון תווית: 01/2026 | 514191630050010



**בגמר השימוש:**

**ניקוי ציוד המרסס:** בגמר הריסוס יש לרוקן את המכל מהשאריה בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים. אחר כך יש לשתוף את המרסס וכל חלקיו במים ובדטרגנט (מומלץ בתכשיר אול-קלור אקסטר). את התשטיפים יש לסלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.

**סילוק תשטיפים:** אין לרוקן ולשתוף תכשירים או שאריות ממתקן ריסוס, ממכל איסוף או ממתקן אחר אל הרקוע, אל בריכת דגים ואל מקורות ומקווי המים למיניהם. יש לסלק תשטיפים בשיטות מאושרות על ידי המשרד להגנת הסביבה, כגון: ריסוס בשטח חקלאי, שימוש חוזר, טיהור, איידוי ופינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.

**הגנה אישית בגמר העבודה:** לאחר גמר העבודה החלף בגדים והתרחץ היטב במים ובסבון. את בגדי העבודה יש לכבס בנפרד.

**כניסה מחדש לחלקה המטופלת:** אין להיכנס לחלקה המטופלת ללא הגנה מתאימה לפני חלוף 48 שעות ממועד הריסוס. בבתי צימחה ובמנהרות עבירות יש לאוורר 12 שעות נוספות בשיטות המקובלות לפני כניסה מחדש ללא ציוד מגן אישי.

**אחסון:** לאחר השימוש סגור היטב את המכל. אחסן את התכשיר באריזתו המקורית במחסן נעול, קריר ויבש המיועד לאחסון תכשירי הדברה. הרחק מאור שמש ישיר, ממצרכי מזון וממסכופא ומהישג ידם של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים.

**תכשיר שנשפך:** תכשיר שנשפך יש לנסות בחול או בנסורת, לאספו לכלי אטיים ולהעביר לאתר פסולת רעילה. תכשיר שנשפך, שפך תוקפני או שהתקלקל בזמן האחסון הינו כפסולת מסוכנת ויחייב פינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.

**טיפול באריזות ריקות:** מכל שהתרוקן, שטוף היטב לפחות 3 פעמים או במתקן שטיפה בלחץ מים. שפוך את התשטיף אל מכל הריסוס. נקב ומעך את המכל השטוף והשלך אותו לפח האשפה.

**עזרה ראשונה:** • במקרה של מגע **בעיניים**, יש לשתוף מיד את העיניים במים נקיים במשך 15 דקות לפחות ולפנות לרופא. • במקרה של מגע **בעור**, יש להסיר בגדים מזהמים ולרוחץ את איברי הגוף שהזדהמו במים ובסבון. אם הופיע גירוי פנה לרופא. • במקרה של **שאיפה**, העבר את הנפגע לאוויר צח. אם אינו נושם – הנשום מלאכותית. פנה לרופא. • במקרה של **בליעה**, אין לגרום להקאה. יש לשתוף את הפה במים (רק אם הנפגע בהכרה). פנה מייד לרופא. **מידע לרופא:** במרכז הארצי ליעוץ רפואי בהרעלות, ב"ח רם", חיפה. טל': 04-7711900.

**פיסקת אחריות:** המשתמש נושא באחריות לכל הנזקים הנובעים מגורמים ומתנאים שאינם בשליטת היצרן. היצרן אינו אחראי לנזקים העולמים להיגרם כתוצאה מתנאי אחסון לא מתאימים או כתוצאה משימוש לא נכון בתכשיר.

**כללי:** נקסטר 10 הינו קוטל אקריות הפועל בעיקר על דרגת הבוגר של האקריות. התכשיר יעיל נגד מספר קבוצות של אקריות. לתכשיר משך פעולה ארוך יחסית. **אזהרות:** מזיק בבלעיה, עלול להיות קטלני בשיאפה.

**אמצעי זהירות ומנינו:** בזמן העבודה עם התכשיר לבש בגדי עבודה ארוכים ועליהם סרבל עמיד לכימיקלים עם שרוולים ומכנסיים ארוכים, נעלי עבודה סגורות וכובע לכיסוי ולהגנה על השיער, כפפות ניטריל עמידות לכימיקלים (תקן EN-374/3), מסכת פנים שלמה (תקן EN-136) עם מסנן מסוג ABEK-P3 (תקן EN-14387) להגנה על דרכי הנשימה. מנע מגע ישיר של התכשיר עם העיניים, עם העור או עם הבגדים. אל תשאף את התרסיס או את אדי התכשיר. הימנע ממגע במי השטיפה בזמן רחיצת ציוד הריסוס. שטוף ידיים ופנים לפני הפסקה, ארוחה, שתייה או עישון.

**סכנות לסביבה:**

**רעילות ליצורים החיים במים:** התכשיר רעיל מאוד ליצורים החיים במים, עלול לגרום להשפעות שליליות ארוכות טווח בסביבה המימית. מנע דרימה ורחף לבריכות דגים ולמקורות מים.

**רעילות לדבורים:** התכשיר רעיל מאוד לדבורים. באזורים ושבועות בהם יש פעילות של דבורים חל איסור מוחלט ליישם תכשיר זה. יש להימנע מהגעת רחף לגידולים ולעשבים פורחים סמוכים.

**הוראות שימוש**

**ציוד הריסוס:** ניתן להשתמש בכל מרסס המתאים לריסוס קוטלי מזיקים. **הכנת המרסס:** יש למדוד את הכמות המתאימה של התכשיר ולשפוך אותה למכל הריסוס המלא כדי חצייו במים. א"כ יש למלא את המרסס תוך כדי ערבול. **אופן היישום:** נקסטר 10 אינו תכשיר סיסטמי ולכן דאג לכיסוי מירבי של העלוה בתרסיס. כדי למנוע התפתחות תנגודת לתכשיר, יש לרסס חלופות בתכשיר זה ובתכשירים בעלי מנגנון פעולה אחר. אין ליישם נקסטר יותר מפעמיים בשנה. המירווח המינימלי בין הריסוסים: בהדרים - 21 יום, בתפוח 11 - 10 יום, בירקות - 14 יום.

הגידול	המזיק	המינון (סמ"ר/ד' או הריכוז (%))	נפח התרסיס (ל'/ל')	יישום אחרון לפי הטיף (מים)
הדרים	אקריית אדומה שטוחה, אקריית חלודה של הדר, אקריית ארמנית, אקריית אדומה מזרחית	0.1	200-350 לפי גודל הנעצים, לכיסוי מלא של העץ	3
תפוח	אקריית אירופית, אקריית צהובה של עצי פרי נשירים	0.2	150-200 לפי גודל הנעצים	7
חציל עגבנייה	אקריית אדומה מצויה	250	100-30 בהתאם לאופן הגידול וגודל הטף	10
				14

**שילובים:** אין לשלב נקסטר 10 בתכשירים אחרים.