



4,1 סייט 1,4SIGHT® 4,1 סייט

נוזל L - מוסט צמיחה
לעיכו בלוב של פקעות תפוח אדמה באחסון
מכיל: 993 גרם בליטר Dimethylnaphthalene-1,4



דרגת רעילות: מסוכן לבריאות (III) | **מס' או"ם:** 3082
רישיון השירותים להגנת הצומח מס': 4614/צ/23
קרא בעיון את התווית לפני השימוש



לא לשימוש ביתי
לשימוש חקלאי בחדרי אחסון בלבד
ليس للاستخدام المنزلي
للاستخدام الزراعي في مستودعات الخزن

תכולה: 10 ליטרים



מס' סדרת ייצור:
מיוצר ע"י: Sinochem Hebei Fuheng Co. LTD
בעור 1,4GROUP, Inc. ארה"ב

1,4SIGHT® is a registered trademark of 1,4GROUP, Inc.
ממחסן: מתחם גדות אגרו, ת"ד 555, קדרון, 7079500. טל': 08-6308000, פקס': 08-6308001

תנאי מכירה: המוכר אחראי לכך שמוצר זה תואם את המפרט הכימי של תווית האריזה ומתאים למטרות המוצהרות על גבי התווית אך ורק כאשר הוא ניתן בהתאם להוראות ובתנאי שימוש רגילים. אחריות זו אינה חלה במקרים של שימוש בחומר בצורה הנוגדת את ההוראות המציינות בתווית או בתנאי שימוש בלתי רגילים, או בתנאים שאין המוכר יכול לצפותם מראש. במקרים מעין אלה חלה האחריות במולה על הקונה בלבד. כל אחריות אחרת, ישירה או עקיפה, אינה חלה על המוכר.

5150100300100000 | 1/17/2023

מערכת הקירור, כדי למנוע עיבוי של התכשיר ולהשאיר אותה במצב של אוורור. טמפרטורת חדר האחסון צריכה להישאר אחידה.

שעה לפני היישום: יש לסגור את הפתחים החיצוניים של מערכת האוורור והאטום את חדר האחסון, כדי למנוע ציאה של אדי התכשיר ממנו.

- יש להוריד את עוצמת האוורור הפנימי לכ-20% - 30% מעוצמת האוורור הסטנדרטית. עדיף להשאיר את כל יחידות האוורור פועלות על עוצמה נמוכה, מאשר לכבות חלק מיחידות האוורור.
- במהלך היישום:** יש לישמור על סחרור אוויר עדין-25% מעוצמת האוורור הסטנדרטית, כדי לסייע לאידוי לפיזור ולספיגה של התכשיר בפקעות. יש להתחיל בפעולת האידוי רק לאחר שטמפרטורת האווריר, **אופן היישום:**

בנקודת תחילת תנועת האווריר, במכשיר האיוד, תהיה 288 מ"צ. יש לדאוג, שהטמפרטורה במכשיר האיוד, לא תעלה מעל לערך זה. יש לדאוג, שלא תהייה נזילות מתוך מכשיר האיוד, במהלך היישום.

- יש לדאוג, שלא תיווצר התעבות של אדי התכשיר, במהלך היישום. אם נוצרה התעבות דהיינו, שהתכשיר עבר ממצב צבירה של גז למצב צבירה של נוזל, יש למנוע מגע ישיר של הנוזל עם הפקעות. יש לדאוג, שלא תהיה הפקעה או חסימה (למשל-ע"י ארגזים), לתנועת אדי התכשיר, בתוך חדר האחסון.
- בתום היישום:** יש להמתין 48 שעות לפחות, לפני פתיחה של חדר האחסון, כדי לאפשר קליטה וספיגה של אדי התכשיר ע"י הפקעות. בתום 48 שעות, מסיום היישום, יש להחזיר את תנאי הסביבה, בחדר האחסון, לסטנדרט המקובל.

הגידול	המטרה	המינון	מועדי היישום
תפוח אדמה למאכל מהזנים: ברוק, דזיה, ניקולה, ספירה, סמית קומנט פיורל, VR-808	עיכו בלוב של פקעות באחסון	20 סמ"ק תכשיר ל-1 טון פקעות תפוח אדמה	היישום הראשון כחודש לאחר כניסת הפקעות לאחסון ולאחר ייצוב הקליפה ייציב הטמפרטורה בחדר האחסון. היישום הבא במרווח של 45-60 יום בהתאם לזנים השונים ולמצב התעורות הפקעות. אין ליישם יותר מ-3 פעמים (60 סמ"ק לטון פקעות במצטבר) במהלך תקופת האחסון. יישום אחרון: 30 יום לפני שיווק.

בגמר השימוש:

ניקוי ציוד האידוי: בגמר היישום יש לשטוף את מכשיר האיוד וכל חלקיו במים ובדטרגנט. את התשטיפים יש לסלק בהתאם להנחיות לסיילוק תשטיפים.

סילוק תשטיפים: אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן אידוי, ממכל איסוף או ממתקן אחר אל הקרקע, אל בריכות דגים ואל מקורות ומקווי המים למיניהם. יש לסלק תשטיפים בשיטות מאושרות על ידי המשרד להגנת הסביבה, כגון: טיהור, אידוי ופינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב. את התשטיפים המכילים דטרגנטים יש לפנות לאתר הפסולת הרעילה בנאות חובב.

הגנה אישית בגמר העבודה: מיד בגמר העבודה עם התכשיר יש להתקלח במים ובסבון ולהחליף את כל הבגדים. בגדי עבודה מזוהמים יש לכבס בנפרד משאר הכבסים. אל תלבש מחדש בגדים שלא כוונס.

כניסה מחדש: אין להיכנס לחדר האחסון במהלך 48 שעות לאחר היישום, מחשש לפגיעה ביעילות הטיפול. לפני כניסה מחדש, יש לאוורר את חדר האחסון במשך חצי שעה לפחות.

אחסון: שמור את התכשיר סגור באריזתו המקורית, במקום קריר, יבש, מוצל, מאוורר, מוגן ונעול המיועד לאחסון תכשירי הדברה. הרחק ממגע ידים של ילדים ואנשים לא מוסמכים. הקפד לבל יבוא התכשיר במגע

עם חומרי מזון או מספוא, זרעים, דשנים וכיו"ב. לאחר כל שימוש סגור היטב את האריזה המקורית.

טיפול בתכשיר שנשפך: תכשיר שנשפך יש לסכות בחול או בנסורת, לאספו לכלי אטיים ולהעביר לאתר פסולת רעילה. תכשיר שנשפך, שפג תוקפו או שהתקלקל בזמן האחסון הינו כפסולת מסוכנת וחייב בפינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.

טיפול באריזות ריקות: אריזה שהתרוקנה, שטוף היטב לפחות 3 פעמים או במתקן שטיפה בלחץ מים. את התשטפי יש לסלק בהתאם לסעיף סילוק תשטיפים. נקב ומעך את האריזה השטופה והשלך אותה לפח האשפה.

עזרה ראשונה: במקרה של שאיפת התכשיר, העבר את הנפגע לאוויר צח. אם יש קשיי נשימה קרא לרופא. במקרה של מגע בעור, יש להסיר בגדים מזוהמים ולרוחץ את איברי הגוף שהזדהמו במים ובסבון. פנה לרופא. במקרה של מגע בעיניים, יש לשטוף את העיניים במים נקיים למשך 15 דקות לפחות ולפנות לרופא. במקרה של בליעה, קרא מיד לרופא. אל הנפגע בהכרח השקה אותו בהרבה חלב או מים. אין לגרום להקאה.

מידע לרופא: במרכז ארצי ליעוץ רפואי בהרעלות, ב"ח רמב"ם, חיפה, טל': 04-7771900.